Draft Jetty Policy-2022	जेटी धोरण मसुदो-2022
Goa Tourism Development Corporation	गोंय पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादीत
Limited	3रो माळो, पर्यटन भवन, पाटो, पणजी, गोंय-
3 rd Floor, Paryatan Bhavan, Patto,	
Panaji, Goa-403 001.	403 001.

Table of contents	सामुग्रीचो तकटो
1.Definitions	1.व्याख्यां
2.Objective	2.उद्दिश्ट
3.Background	3.फाटभूंय
4.Jetty Management Committee and its Roles and Responsibilities	4. जेटी ववेस्थापन समिती आनी ताचीं कार्यां आनी जबाबदारी
5.Detailed Roles and Responsibilities of JMC	5.जेटी ववेस्थापन समितीचे तपशिलवार कार्यां आनी जबाबदारी
5.1. Carrying capacity of rivers	5.1.न्हंयेची वाहक क्षमता
5.2.Minimum Services at Jetty5.3.Fixing of Tariff for 1-hour Boat Cruises	5.2.जेटीचेर उण्यांत उणी सेवा 5.3. 1-वराच्या बोट क्रुजा खातीर दर थारावप 5.4.बोट चालका खातीर खर्चाचो चार्ट
5.4.Expenditure Chart to Vessel Operators	
6. Roles and responsibilities of Captain of Ports (COP) 6.1.Registration of vessels. 6.2.Award of Mooring licence 6.3.Prescribing Safety Standards 6.4.Tracking of vessels 6.5.Imposition of Fines	6.बंदर कप्तानाचीं कार्यां आनी जबाबदारी 6.1.बोटीची नोंदणी 6.2.बोटी नांगरणी परवानो दिवप 6.3.सुरक्षेचीं मानकां निर्धारीत करप 6.4.बोटीचें निरिक्षण 6.5.दंड घालप
7.Roles and responsibilities of Goa Electronics Limited (GEL) 7.1.Software Development 7.2.Operations of the developed software and management of bookings 7.3.Service Dashboard and Automated	7.गोवा इलॅक्ट्रॉनीक लिमिटेड (GEL) हाचीं कार्यां आनी जबाबदारी 7.1.सॉफ्टवॅर विकसीत करप 7.2.विकसीत सॉफ्टवॅराचे संचालन आनी बुकिंगाचें वेवस्थापन

Notifications. 7.4.Procedure for Revenue Realization	7.3.सेवा डॅशबोर्ड आनी स्वंयचलीत अधिसुचोवण्यो 7.4.महसूल वसुलीची प्रक्रिया
8.Roles and responsibilities of Jetty Owners / Jetty Operators	8.जेटी मालक/जेटी चालकांचीकार्यां आनी जबाबदारी
8.1.Provision of Bare Minimum Facilities 8.2.Maintenance of Jetty, Vessel operational areas and Berthing spaces 8.3.Ensuring Strict adherence to the policy guidelines and safety norms	8.1.उण्यांत उण्या सुविधांची तरतूद करप 8.2.जेटी, बोटी चलोवपाचीं क्षेत्रां आनी बर्थींग सुवातेची देखरेख 8.3.धोरणात्मक मार्गदर्शन तत्वां आनी सुरक्षा मानदंडांचें खर पालन करपाची खात्री करप

8.4.Maintenance Obligations	8.4. देखरेखीचीं बंधनां
9.5 Letty access	8.5. जेटींत प्रवेश
8.5.Jetty access	
9.Roles and responsibilities of Vessel	9. बोट चालकांचीं कार्यां आनी जबाबदारी
Operators	9.1. पर्यटन-केंद्रीत सेवा दिवप
9.1.Offering Tourism-Centric Service	9.2. प्रवासांत कोयर वेवस्थापन करप
9.2.Garbage management during the trips	9.3. बोटीचें निरिक्षण
9.3. Tracking of vessels.	9.4. एकल खिडकी तिकेट प्रणाली वरवीं
9.4. Sale of Tickets through single	तिकेटींची विक्री
window ticketing system.	9.5. बोटींग नियमन
9.5.Boating regulations	9.6. बोटींत परत इंधन भरप
9.6.Refueling of Vessels	9.7. तिसर्याप पक्षाचो विमो उतरावप
9.7. Third Party Insurance	9.8.साधनां
9.8.Equipment	9.9. मुलभूत उपकरणां
9.9.Basic Accessories	9.10. हेर बोटी चालकां वांगडा सहकार्य
9.10.Cooperation with other vessel	
operators 9.11.Non-interference with Jetty	9.11.जेटी चालकांच्या कामकाजांत हस्तक्षेप
operator's operations	करप ना
9.12.Pets	9.12. पाळीव जनावरां (पेट्स)
10.Other terms and conditions	10. हेर नेम आनी अटी
10.1.Penalties	10.1. दंड
10.2.Emergency Procedures	10.2. आपत्कालीन प्रक्रिया
10.3.Disputes	10.3.तंटे
10.4.Enforcement	10.4. अंमलबजावणी
11.ANNEXURE-I	11.जोडणी-।
12. ANNEXURE-II	12. जोडणी-॥
13. ANNEXURE-III	13. जोडणी-॥।

1.Definitions	1.व्याख्यां
GoG or Government:	जीओजी वा सरकारः
State Government of Goa	गोंय राज्य सरकार
committee	समिती
Jetty Management Committee	जेटी वेवस्थापन समिती
COP	सीओपी
Captain of Ports, Government of Goa	बंदर कप्तान, गोंय सरकार
DoT	डीओटी
Department of Tourism, Government of Goa	
GEL	GEL
Goa Electronics Limited	गोवा इलॅक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
JMC	जेऍमसी
Jetty Management Committee	जेटी वेवस्थापन समिती
GTDC Board	जीटीडीसी मंडळ
Apex Committee of Goa Tourism Development Corporation Limited chaired by Chairmen of GTDC and comprising of Director (Development of Tourism), Managing Director GTDC and other Board of Directors. Jetty or Jetties: Existing or upcoming jetties proposed by any Government Department in Goa, to be utilized for tourism purposes. The Jetty policy is not applicable to any jetties owned by private person(s)/ entities.	गोंय पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादीत सर्वोच्च समिती जीटीडीसी अध्यक्षांचे अध्यक्षते खाला जाता आनी तातूंत संचालक (पर्यटन विकास) , जीटीडीसीचो वेवस्थापकीय संचालक आनी हेर संचालक मंडळाचो आसपाव आसा. जेटी वा जेटीसः गोंयच्या खंयच्याय सरकारी विभागान प्रस्तावीत केल्ल्या विद्यमान वा आगामी जेटी , पर्यटनाच्या उद्देशान वापरतले. हें जेटी धोरण, खासगी व्यक्ती/संस्थांच्या मालकीच्या खंयच्याय जेटींक लागू जावचें ना.
Jetty Operator:	जेटी चालकः
As appointed by Jetty Owner/TEC for	
the purpose of construction and	देखरेखीच्या उद्देशान आनी जेटीचेर उण्यांत
maintenance of Jetty Terminal	उणी सेवा दिवपाच्या उद्देशान जेटी मालक/टीईसी कडल्यान नेमिल्ल्या प्रमाणें

building(s) and provision of Minimum	आसा.
Services at Jetty.	
Jetty Owner:	जेटी मालकः
•	
The owner of the Jetty, who is	जेटी मालक , जो जेटी वापरकर्त्यां कडल्यान
authorized to collect any revenues from	कसलोय महसूल एकठांय करपा खातीर
the Jetty users and is responsible for	अधिकृत आसा आनी तांकां तिकेट कावण्टर ,
providing them with bare minimum	प्रतिक्षालय, फूड कोर्ट/रेस्टॉरण्ट आनी हेर अश्यो
amenities such as ticket counters,	उण्यांत उण्यो सुविधा पुरवण करपा खातीर
waiting lounge, food court/restaurant,	जबाबदार आसा.
etc.	
	20-60-
Jetty Terminal Building:	जेटी टर्मिनल इमारतः
A dedicated space for undertaking	ग्राहकांक तिकेट कावण्टर , प्रतिक्षालय, फूड
cruise/boat operations providing bare minimum amenities such as ticket	कोर्ट/रेस्टॉरंट आनी हेर अश्यो उण्यांत उण्यो
counters, waiting lounge, food court /	सुविधा पुरवण करपाक क्रुज/बोट ऑपरेशन्स
restaurant, etc. to the customers.	खातीर एक सुवात दिल्ली आसा.
Lessees /Members:	भाडें पट्टीधार/वांगडी
Cruise/boat operators who entered into	क्रुज/बोट चालक, जांणी जेटी मालका कडेन
a Memorandum of Understanding with	सामंजस्य करार केल्लो आसा आनी जेटी मालक
the Jetty owner and possess a valid	आनी बंदर कप्तान हांच्या कडल्यान गोंयांत,
	पणजी हांगा बोटी नांगरणी खातीर वैध
	ऑपरेशनल परवानो घेतिल्लो आसा.
owner and Captain of Ports for mooring	
their vessels at Panaji in Goa.	
TEC:	टीईसी (TEC):
Tender Evaluation Committee formed	आदेश क्रमांक
vide order no	3/1102/1DIHHT(2)/2009/DT/P.F/3203
3/1102/1DIHHT(2)/2009/DT/P.F/3203 dated 11.12.2019	तारीखः 11.12.2019 वरवीं निविदा
	मूल्यांकन समितीची स्थापणूक केल्ली.
TEC Board:	टीईसी मंडळः

committee formed for राज्यांतल्या जेटी/जेटी टर्मिनल इमारती कडेन Apex संबंदीत खंयच्याय निविदांचें मुल्यमापन purpose of evaluation of any tenders करपाच्या उद्देशान सर्वोच्च समिती स्थापन related to Jetty / Jetty Terminal केल्या, जाचे अध्यक्ष, सचीव (पर्यटन) आसात, Building in the State, which is chaired आनी अवर सचीव (वित्त विभाग . खर्च). by Secretary(Tourism) and comprising संचालक (पर्यटन विभाग , गोंय सरकार) , of members namely, Under Secretary वेवस्थापकीय संचालक (जीटीडीसी (Financedepartment, Exp.), Director मुख्य अभियंतो जीटीडीसी (ऍसपीवी) अश्या (Department of Tourism, Government हेर वांगड्यांचो आसपाव जाता. of Goa), Managing Director (GTDC) and Chief Engineer GTDC (SPV). Touch and Go Vessel Operators: टच ऍण्ड गो बोट चालकः All Cruise/boat operators who do not सगळे क्रज/बोट चालक जांचे कडेन बोट possess a mooring license and utilize नांगरपाचो परवानो ना आनी ते पर्यटकांच्या any jetty in Goa for loading / unloading लोडिंग/अन-लोडिंगा खातीर गोंयच्या खंयचेय of tourists. जेटीचो वापर करतात. Vessels: बोटीः Means the Inland Vessels as defined in म्हणल्यार "आंतर्देशीय बोट (सुदारणां) "The Inland Vessels (Amendment) Act, अधिनेम. 2007" त परिभाशीत केल्ल्या प्रमाणें 2007" आसा.

1. Objective	1. उद्दिश्टां
2.1. The key objectives of this Policy are:	2.1. ह्या धोरणाचीं मुख्य उद्दिश्टां अशीं
	आसातः
a) Regulating the introduction and	अ) पर्यावरण सांबाळप, सेवा प्रस्ताव सुगम
operations of any passenger cruise vessel	करप आनी वेगवेगळ्या विद्यमान बोट
for tourism purposes in Goa with the	चालकांची अर्थवेवस्था सुरक्षीत करपाच्या
view of conserving the environment,	दृश्टीकोनांतल्यान गोंयांत पर्यटनाच्या उद्देशान
streamlining the service offerings and	खंयच्याय प्रवासी क्रूज बोटीची सुरवात आनी संचालन नियंत्रीत करप.
securing economies of various existing	
vessel operators.	
b) Specifying clear and practical terms	बी) संबंदीत बोट चालकां खातीर विद्यमान
and conditions and their enforcement, in	आनी नवे/प्रस्तावीत पर्यटनाच्या उद्देशान
relation to the use of Government owned	वापरिल्ल्या सरकारी मालकीच्या जेटींच्या
Jetties utilized for tourism purposes,	वापरा संदर्भांत स्पश्ट आनी वेव्हारीक नेम
existing and new/proposed, for the	आनी अटी आनी तांची अंमलबजावणी निर्दिश्ट करप.
respective vessel operators.	
C) Specify the requirements and	C) जेटी-संबंदीत क्रियाकलापांत आशिल्ल्या
procedures, which all stakeholders	सगळ्या भागधारकांनी गोंयच्या पर्यटन आनी
involved in jetty-related activities, must	मनरिजवणी खातीर वापरपाचे आनी
comply with, if they wish to install,	नवे/प्रस्तावीत आशिल्ल्या खंयचेय सरकारी
operate or use services on any	मालकीच्या जेटीचेर सेवा स्थापीत करप,
	चलोवप वा वापरप आवश्यक आसल्यार त्यो आवश्यकताय आनी प्रक्रिया निर्दिश्ट करची.
Government owned jetty being utilized	जापरयकताय जाना प्राक्रया ।नाद्रस्ट करचा.
for tourism and leisure activities in Goa,	
existing and new / proposed.	
d) Regulate Passenger Cruise Operations	d) सगळ्या क्रूज चालकां खातीर उचीत
in Goa by creating fair business	वेवसाय संद निर्माण करून गोंयांत प्रवासी
opportunity for all vessel operators.	क्रूज प्रचालन नियमन करप.

- e) Ensure minimum standard basic services, safety and security, specify the industry standards ensuring fair competition among plyers, transparency in ticket pricing and adherence to taxation by all operators at all jetties in Goa and implementation of single window system for all jetty users.
- 2.2 The Policy is applicable for all passenger cruise vessel operators. However, it excludes casinos Personal Boats, barges, ferries and other transport vessels which do not cater to tourism and leisure segments.
- 2.3. Jetty Management Committee (JMC) shall not be the owner of any jetty in Goa.
- 2. 4. The licensing authority for jetties in Goa vests with Captain of Ports (COP).

- e) कमीत कमी मानक मूलभूत सेवा, सुरक्षितताय आनी सुरक्षा निश्चात करप, प्लायसाँत निश्पक्ष आनी उचीत स्पर्धा सुनिश्चीत करपा खातीर उद्येग मानका निर्दिश्ट करप, तिकेटी दरेंत पारदर्शकताय आनी गोंयच्या सगळ्या जेटींचर सगळ्या चालकां वरवीं कर आकारणीचें पालन आनी सगळ्या जेटी वापरकर्त्यां खातीर एकल खिडकी प्रणालीची अंमलबजावणीची खात्री करप.
- 2.2. हें धोरण सगळ्या प्रवासी क्रूज बोटी खातीर चालकांक लागू आसा. पूण पर्यटन आनी विश्रांती- प्रवास भोंवडी करिनात अशे कॅसिनो, वैयक्तीक बोटी, बार्जी, फेरी आनी हेर वाहतूक बोटी हातूंत आसपावीत केल्ल्यो नात.
- 2.3. जेटी वेवस्थापन समिती (जेऍमसी) गोंयांतल्या हेर खंयच्याय जेटीचो मालक आसूंक जायना.
- 2. 4. गोंयांतल्या जेटीं खातीर परवानो दिवपी प्राधिकारिणी, हे बंदर कप्तान (सीओपी) कडेन आसता.

3. Background

3.1. The State is blessed with 104 K.m. of vast coastline and 255 K.m. of inland waterways, which is currently being utilized for material movement and public transportation purposes.

While there is extensive potential for utilization of Goan waters for tourism purposes, the State is yet to achieve its full potential mainly due to lack of a unified jetty policy, development of suitable infrastructure like jetties, floating pontoons, jetty terminal buildings and other ancillary tourism infrastructure.

3. 2. The Mandovi stretch near Panaji has multiple points of interest such as the cusp of River Mandovi, Miramar beach, Atal Setu, Reis Magos Fort, etc, and is very famous among tourists for evening boat cruises especially as a sunset point.

The Mandovi stretch has five jetties viz. Department of Tourism, Government of Goa is the owner of Santa Monica **Jetty** at Panaji (15.500142, 73.836082) and Captain of Ports is the owner of four jetties located at Mandovi river at Panaji (15.501619, 73.828849), Britona (15.506543, 73,842533) Jetty at Betim (15,505802, 73.825585) and Jetty at Old Goa (15.505904,73.911961). While Santa Monica Jetty is exclusively used for tourism purposes, the other four jetties belonging to Captain of Ports are utilized for mix purposes viz. barges for transport of ore / materials and evening boat cruises (tourism operations). The Mandovi stretch, covering three jetties, attracts over 10,00,000 people per annum (approximately 3000 people per

3. फाटभूंय

3.1. गोंय राज्याक 104 कि.मी. व्हड दर्यादेग आनी 255 कि.मी. आंतर्देशीय जलमार्ग आसा, जाचो उपेग सामानाचो हाड-व्हर आनी भौशीक येरादारी खातीर वापरतात. पर्यटनाच्या उद्देशान गोंयच्या उदकाचो वापर करपाची व्यापक क्षमताय आसतना, एकात्मीक जेटी धोरणाचो अभाव, जेटी, फ्लॉटींग पॉण्टून, जेटी टर्मिनल इमारत आनी हेर पुरक पर्यटन साधन सुविधा सारक्या विकासा खातीर योग्य साधन सुविधांच्या अभावाक लागून राज्यान अद्याप ताची पुराय क्षमताय साद्य केल्ली ना.

3.2. पणजी लागसारच्या मांडवी खाडींत मांडवी न्हंयचो कस्प. मिरामार दर्यादेग. अटल सेतू, रेईश मागृश किल्लो, आनी हेर तरेची जायती मनरिजवणेची सुवात्यो आसात आनी विशेश म्हणल्यार सांज वेळार बोटींतल्यान भोंवपाक आनी खास करून सनसॅट पॉयण्ट म्हण पर्यटकां मदीं खूब फामाद आसा. मांडवी खाडींत पांच जेटी आसात, गोंय सरकाराचें पर्यटन विभाग-पणजी, ही सान्ता मॉनिका जेटीचे मालक आसात (15.500142, 73.836082) आनी बंदर कप्तान हे मांडवी न्हंयेंत आशिल्ल्या चार जेटीचे मालक आसात (15.501619, 73.828849), बिट्टणा 73,842533), बेती (15.506543, जेटी(15,505802, 73.825585) आनी पोरणें गोंय जेटी (15.505904,73.911961). सान्ता मॉनिका जेटीचो वापर फकत पर्यटनाच्या उद्देशान वापरतात, जाल्यार बंदर कप्तान मालिकच्यो हेर चार जेटींचो वापर वेगवेगळ्या उद्देशान जाता, देखीक, खनीज

पदार्थांचे येरादारी खातीर बार्जी आनी day) as of 2019, for evening boat cruises. सांजेच्या वेळार बोट क्रूज (पर्यटन ऑपरेशन) वापरतात. 2019 वर्सा मेरेन तीन जेटींचो आसपाव आशिल्ल्या दर वर्साक 10,00,000 (दिसाक सुमार 3000) परस चड लोकांक मांडवी खाडींत सांज वेळार बोटींतल्यान भोंवपाक आकर्शीत करतात. 3.3. GTDG, in the year 2012, had 3.3. ग्राहकांक बर्योx सुविधा दिवपाक आनी developed a single window ticketing मनरिजवण करपा खातीर आनी दलाली brought system and four वेवसायाक निरुत्साही करपा खातीर operators including GTDC under one जीटीडीसीन 2012 त एकल खिडकी तिकेट banner of "Goa Boat Cruises" operating प्रणाली विकसीत केल्ली आनी जीटीडीसी from Santa Monica Jetty, for provision सयत चार क्रूज चालकांक सान्ता मॉनिका of better facilities and entertainment to जेटींतल्यान कार्यरत आशिल्ल्या "गोवा बोट customers and to discourage the touting business. Currently, the berthing space क्रूज" च्या एका बॅनरा खाला हाडिल्ली. has been provided to 6 (six) Lessees सद्याक, सान्ता मॉनिका जेटी वयल्यान सुमार operating 10 (ten) vessels with carrying capacity of approximately 4,153 persons 4,153 व्यक्तींची वहन क्षमताय आशिल्ल्या 6 operating from the Santa Monica Jetty. (स) भाडेकरूं 10 (धा) बोटी चलोवप्यांक The details are as listed in Annexure-1. बर्थींग स्पेस पुरवण केल्या. पुराय तपशील परिशिश्ट-। त दिल्ले आसात. 3. 4. 3.4. In addition, Captain of Ports has हाचे अतिरिक्त , बंदर कप्तान जेटी- पणजी, provided Touch and Go berthing facility 150 PAX परस चड व्हरपाची क्षमताय to numerous vessel operators with majority of vessels having a carry नाशिल्ल्या बहसंख्य बोटी चालकांक बंदर capacity of not more than 150 PAX कप्तानान टच आनी गो बर्थींग सुविधा पुरवण from Captain of Ports jetty - Panaji. The केल्या. पुराय तपशील परिशिश्ट- ॥ त दिल्ले details are listed in Annexure-II. आसात. 3.5. Apart from the above, various other 3.5. वयर दिला ताचे अतिरिक्त, हेर वेगवेगळे small vessels are also plying in Mandovi ल्हान बोटी लेगीत मांडवी न्हंयेत यो-वच river offering boat cruises, dolphin tours करतात, देखीक पर्यटकां खातीर बोट क्रूज etc. to the tourists. The details are listed in Annexure-Ill. डॉल्फीन टूर आनी हेर.

3.6. In the year 2016, Santa Monica

पुराय तपशील परिशिश्ट-॥। त दिल्ले आसात.

3.6. 2016 वर्सा

सान्ता मॉनिका जेटी

Jetty usage guidelines were approved वापरपाचीं मार्गदर्शक तत्त्वां कॅबिनेट आदेश क्र. vide cabinet order 3/1102/1DIHHT(2)/2014-DT/P.F. 3/1102/1DIHHT(2)/2014-DT/P.F. /2461 /2461 तारीख 16. 12.2016 मंजूर केल्ली , dated 16. 12.2016, which provides guidelines for usage of Santa Monica जातुंत वेगवेगळ्या बोटीं वरवीं सान्ता Jetty by various vessels and for मॉनिका जेटीच्या वापरपा खातीर आनी outlining various aspects like common सामान्य तिकेट प्रणाली . प्रशल्क आनी वाडटे ticketing system, tariff and method of deciding on incremental rates, दरेचेर निर्णय घेवपाची पहत , चड प्रमाणांत discounts/commissions bulk बुकींग आसल्यार सुट/कमीशन, वरवीं bookings, permit on number of boats चलोवपी बोटींचे संख्येचेर परवानगी, सान्ता operated through Santa Monica jetty, मॉनिका जेटी प्रचालना खातीर रांक प्रणाली queue system for operations, etc. आनी हेर सारख्या वेगवेगळ्या पैलूंची रुपरेशा प्रदान करप. 3. 7. As part of the policy, a Jetty 3.7. धोरणाचो एक भाग म्हण , आदेश क्र. Management Committee has 3/1102/1DIHHT(2)/2014-DT/P. constituted vide order no. 3/1102/1DIHHT (2)/2014-DT/P. F/2460 तारीख 16.12.2016 वरवीं जेटी /2460 dated 16.12.2016, which वेवस्थापन समिती स्थापन केल्या, जाचे प्रमुख headed by the Principal Secretary सचीव (पर्यटन) आसात आनी वांगडी म्हण (Tourism) and has the following सकयल दिल्ले अधिकारी आसात: officials as members: a) Director - Department of Tourism, अ) संचालक - पर्यटन विभाग, गोंय सरकार Government of Goa b) Managing Director, Goa Tourism b) वेवस्थापकीय संचालक , गोंय पर्यटन Development Corporation Limited विकास महामंडळ मर्यादीत (जीटीडीसी) (GTDC) C)Captain of Ports, Government of Goa क) बंदर कप्तान, गोंय सरकार d) One member nominated by ड) जीटीडीसी बोर्डान नामनिर्देशीत केल्लो **GTDC** Board एक वांगडी e) Representative of Goa Boat Cruises इ) गोव बोट क्रूज असोसिएशनाचे प्रतिनिधी Association Since its creation, the Jetty Management ताचे निर्मिती सावन . जेटी वेवस्थापन समिती Committee (JMC) has been responsible (जेऍमसी) पणजेची सान्ता मॉनिका जेटी supervising activities including resolving any conflicts among the Jetty संबंदीत जेटी प्रचालनांतले खंयच्याय Operators related to the Santa Monica विवादांचें निवारण करपा सयत Jetty, Panaji. क्रियाकलापांचेर देखरेख करपा खातीर जबाबदार आसा.

3.8. As per the said usage guidelines, Santa Monica Jetty is supposed to act as a single entry and exit point for all tourist boats for Panaji area. However, the lack of unified jetty policy has created multiple pickup points in the stretch (like Captain of Ports, at Miramar and Near Forest Department) offering identical services related to tourism is creating chaos in the entire area leading to poaching of customers and increase in the culture of touts commission agents. Moreover, there is duplication in efforts of various Vessel for provision of similar types of basic amenities to their users leading to operating increase their fixed expenses, thus making their business model unviable.

3.8 उल्लेख केल्ल्या वापराच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें, सान्ता मोनिका जेटी पणजी क्षेत्रां खातीर सगळ्या पर्यटन बोटीं खातीर एक्च प्रवेश आनी प्रस्थान वाट म्हणून काम करपाची आसा. तथापी, एकवटीत जेटी धोरणाच्या उणावाक लागून जायते पिकअप पॉयण्ट (जशें बंदर कॅप्तान, मिरामार हांगा आनी रान खात्या लागीं) तयार जाल्यात, जे पर्यटन संबंदीत एक सारकीच सेवा दितात, जाका लागून पुराय परिसरांत अव्यवस्था निर्माण जावपाक लागल्या आनी ताका लागून ग्राहकांची फसवणूक जाता आनी दलाल/कमिशन एजण्टाच्या संख्येत वाड जावपाक लागल्या. तशेंच, तांच्या वापरकर्त्या खातीर समान प्रकाराच्यो मूलभूत सुविधा दिवपा खातीर वेगवेगळ्या बोटी चालकांच्या येत्नांत डुप्लिकेशन जाता, जाका लागून तांच्या थारावीक परिचालन खर्चांत वाड जाता. जाका लागून तांचे वेवसायीक मॉडेल अवेव्हार्य जातात.

3.9. In lieu of the above situation, Jetty Management Committee during its 5th meeting held on 05.12.2019

3.9 वयले परिस्थिती संदर्भांन, जेटीवेवस्थापन समिती चे 05.12.2019 दिसा

जाल्ले 5 वे बसकेंत सकयल दिल्ल्या प्रमाणें recommended as follows: सुचोवणी केल्या: ए) पर्यटनाच्या उद्देशान गोंयांतली खंयचीय a) A unified jetty policy needs to be created covering operations of all the जेटी वापरपी सग ळ्या बोटी चालकानी vessel operator using any jetty in Goa कामकाजाचो आस पाव करपी एकवटीत जेटी for tourism purposes. धोरण तयार करपाची आवश्यकताय आसा. b) The role of the Jetty Management बी) गोंयांतल्या पर्यटना संबंदीत जेटी मालक Committee extended may be आनी बोटी चालकांचे मदीं कसलेय वाद activities supervising including सोडोवपा सयत जेटी वेवस्थापन समितीची resolving any conflicts among the Jetty भुमिका पर्यवेक्षणा खातीर वाडोवंक शकता. owners and Vessel Operators related to tourism in Goa वेगवेगळ्या बोटीं चालकांनी डुप्लिकेशन duplication of To avoid operations by various vessel operators टाळपा खातीर आनी ग्राहकांक बर्योt सेवा and for provision of better services to प्रदान करपा खातीर, टर्मिनल इमारत the customers, a Jetty Operator may be बांदकाम, ऑपरेशन आनी वेवस्थापन आनी appointed for construction, operations जेटी वापरप्यांक मूलभूत सुविधाचे तरतुदीं and management of terminal building खातीर जेटी निरिक्षकांची नियुक्ती करूंक and provision of basic amenities to the शकता. टर्मिनल इमारतींत तिकेट कावण्टर. Jetty users. The terminal building provides necessary common प्रतिक्षा कक्ष/लाँज, फूड कोर्ट/रेस्टॉरॅण्ट्स आनी infrastructure such as ticket counters, हेर पूरक पर्यटन उपक्रमा सारक्यो आवश्यक waiting rooms / lounge, food courts / सामान्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध आसात. restaurant and other ancillary tourism activities.

d) The JMC envisages that the private participation will further enhance efficiency of jetty infrastructure, which in turn will enhance the tourism experience in the State. The approach endows the development of new jetties for tourism which shall not only benefit the tourism industry but also increase the connectivity by providing alternate means of travel. All jetties used for tourism to have the basic minimum services for the tourists as prescribed in the policy.

खासगी सहभागाक लागून जेटी पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता आनीक वाडयतलो, जाका लागून राज्यांतले पर्यटन अणभव वाडटले, अशी जेऍमसी कल्पना करता. हो दृश्टीकोन पर्यटना खातीर नव्या जेटींच्या विकासाक अनुमती दिता जाका लागून फकत पर्यटन उद्देगाक फायदो जावचो ना तर प्रवासाची पर्यायी साधनां उपलब्ध करून जोडणी वाडटली. पर्यटनां खातीर वापरांक येवपी सगळ्या जेटी धोरणांत नमुद केल्ल्या प्रमाणें पर्यटकांक उण्यांत उणीं मूलभूत सेवा मेळटली.

4.Jetty Management Committee and its	4.जेटी वेवस्थापन समिती आनी तांची भुमिका
Roles and Responsibilities	आनी जापसालदारकी
4.1. The scope and the mandate of the	4.1 जेटी धोरण आनी जेऍमसीची व्याप्ती
Jetty Policy and the JMC shall extend to	आनी आदेश, गोंय राज्यांतल्या पर्यटन हेतू
all the jetties used for tourism purposes	
in the state of Goa. The Jetty	खातीर वापरिल्ल्या सगळ्या जेटीं मेरेन
Management Committee will be headed	विस्तारीत जातल्यो. जेटी वेवस्थापन
by Secretary Tourism and comprise of	समितीचे अध्यक्ष पर्यटन सचीव आसतले आनी
the following members:	तातूंत सकयल दिल्ले वांगडी आसतले:
a) Director, Department of Tourism,	ए) संचालक, पर्यटन खातें, गोंय सरकार –
Government of Goa - Member	वांगडी
b) Managing Director, Goa Tourism	बी) वेवस्थापन संचालक, गोंय पर्यटन विकास
Development Corporation Ltd. (GTDC)	म्हामंडळ मर्यादीत (जीटीडीसी) – वांगडी
- Member Secretary	, ,
	सचीव
c) Captain of Ports, Government of Goa	सी)बंदर कप्तान, गोंय सरकार – वांगडी
- Member	
d) 2 (two) nominated active members	डी) गोंय बोट क्रूझ असोसिएशनांतल्या
from the Goa Boat Cruises Association -	नामांकीत केल्ले 2 (दोन) सक्रिय वांगडी –
Member	वांगडी
e) SP, Coastal Police - Member	ई) ऍसपी, तटीय पुलीस - वांगडी
f) River Navigation Department (RND),	ऍफ) न्हंय येरादारी खातें (आरऍनडी), गोंय
Government of Goa – Member	सरकार - वांगडी
4.2 In addition to the roles and	4.2 जेऍमसीन पयलींच हाताळिल्ल्यो भुमिका
responsibilities already handled by	

JMC, as specified in the approved Santa Monica Jetty usage guidelines vide government order no. 3/1102/1DIHHT(2)/2014-DT/P.F /2461 dated 16.12.2016 and as mentioned in clause 3.7 above, the extended role of the Jetty Management Committee will be as follows:

आनी जापसालदारकी अतिरिक्त, मान्यताय दिल्ल्या सान्ता मोनिका जेटी वापर मार्गदर्शक तत्वांत नमूद केल्ल्या प्रमाणें, सरकारी आदेश क्रमांक. 3/1102/1DIHHT(2)/2014-DT/P.F /2461 तारीख 16.12.2016 आनी उपरोक्त कलम 3.7 त नमूद केल्ल्या प्रमाणें जेटी वेवस्थापन समितीची विस्तारीत भुमिका सकयल दिल्ल्या प्रमाणें आसतली:

- a) Existing Vessels or Jetties in Goafor Tourism Purposes
- JMC will be responsible evolving 1) methodology and establishing procedures for identifying carrying capacity of any river in Goa thereby regulating the number of vessels including their capacities that may be allowed to operate from such location including freezing of capacities. No permission for construction of new cruise vessel shall passenger accorded by Captain of Ports until a
- 2)Mandatory Registration of all existing vessel operators that are using their vessels for tourism purposes with

NOC has been issued by the JMC.

- ए) पर्यटनांच्या हेतून गोंयांतली सध्याच्यो बोटीं आनी जेटी
- 1) गोंयांत खंयचेय न्हंयची वाहक क्षमता वळखुपा खातीर कार्यपद्दती विकसीत करपाक आनी कार्यपद्दती स्थापन करपाक जेऍमसी जापसालदार आसतली, जाका लागून क्षमता मर्यादीक करपा सयत अशा ठिकाणा सावन वचपाक परवानगी मेळूं येता अश्या तांचे क्षमते सयत बोटीचो आंकडो नियमन करतले. जेऍमसी कडल्यान ना-हरकत दाखलो जारी केल्या शिवाय नवी प्रवासी क्रूझ बोट बांदपाची परवानगी बंदर कॅप्ताना कडल्यान दिवचें नात.
- 2) बंदर कप्तान, जीऍसटी नोंदणी खातीर वेपारी कर खातें, गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ (जीऍसपीसीबी) आनी पर्यटन खात्या

कडेन पर्यटनाच्या हेतून आपल्यो बोटीं वापरपी Captain of Ports, Department Commercial Taxes for GST registration, सगळ्या सध्याच्या बोटीं चालकांनी सक्तिची Goa State Pollution Control Board नोंदणी करप. (GSPCB) and Department of Tourism. 3) पर्यटकांक प्रमाणीत सेवा ऑफर (उण्यांत 3. Recommendation on the tourismcentric upgradation of any existing jetty उणी मूलभूत सेवा) दिवपा खातीर गोंयांतल्या in Goa so as to provide standardized खंयच्याय सध्याच्या जेटीच्या पर्यटन केंद्रीत service offerings to tourists (at least उन्नतीकरणाची सुचोवणी करप. basic services). 4) एकल खिडकी तिकेटींग पद्दत चालीक 4. Standardization of operations of all vessels operating in Goa in the areas of लावन तिकेटींग, कर आकारणी आनी हेर ticketing, taxation,etc. by enforcing वाठारांनी गोंयांत वावुरपी सगळ्या बोटींच्या single window ticketing system. प्रचलनाचें प्रमाणीकरण करप 5. Enforce the guidelines including 5) पर्यटनाच्या हेतून सगळ्या बोटींची आनी safety standards (as prescribed by COP) जेटींतल्या सुरक्षा मानकां सयत मार्गदर्शक across all vessels and jetties for tourism तत्वां (सीओपीन विहीत केल्ल्या प्रमाणें) purposes. चालीक लावप. 6. To regulate pricing of tickets and 6) एकल खिडकी तिकेट कावण्टरा वरवीं enforcing deduction of relevant taxes गोंयांत बोट क्रूझ वेवसाय करपी सगळ्या बोटीं payable to the Government for all the खातीर तिकेटींची किंमत नियंत्रीत करप आनी vessels conducting boat cruises in Goa सरकाराक दिवपाक जाय आशिल्ले देय single window through the ticket संबंदीत कराच्या वजा-बाकिची counter. अंमलबजावणी करप. 7. Organizing meetings and resolving 7)सगळ्या संबंदीत जाळवणदारांनी सध्याच्या conflicts stakeholders between any जेटी धोरण मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी

including enforcement of the present करपा सयत बसका आयोजीत करप आनी Jetty Policy guidelines by all concerned खंयच्याय जाळवणदारा मदीं संघर्शाचें निरसन stakeholders and to decide suitable करप आनी तांणी केल्ल्या खंयच्याय action on any violation committed by उल्लंघनाचेर योग्य कारवाय करपाचो निर्णय them. घेवप. बी) पर्यटनाच्या हेतून गोंयांत नवी/प्रस्तावीत b)New / proposed Vessels or Jetties in Goa for Tourism Purposes बोटीं वा जेटी 1. केंद्र/राज्य सरकाराचे येवजणे खाला 1.The JMC will advise the State Government as regards need अतिरिक्त जेटी बांदपाची आवश्यकताय construct additional jetties under Central आसल्यार, हांचे संबंदी जेऍमसी ही राज्य / State Government schemes. सरकाराक सल्लो दितली. 2. Recommendation on development of 2. अनुशंगीक पर्यटन उपक्रमां वांगडाच any new tourism-centric jetty in Goa गोंयांतल्या खंयच्याय नव्या पर्यटन केंद्रीत along with ancillary tourism activities. जेटीच्या विकासा विशीं सुचोवणी करप. सी) पर्यटन उद्देशां खातीर वापरिल्ल्या c) Ensuring provision of basic amenities at all Jetties utilized for Tourism सगळ्या जेटींचेर मूलभूत सुविधाचे तरतुदींची **Purposes** खात्री करप.

- 1. Appointment of operator (s) for undertaking Operation and Maintenance of all jetties to be utilised for tourism and leisure activities in Goa.
- 1.गोंयांत पर्यटन आनी मनरिजवणे खातीर वापरूंक येवपी सगळ्या जेटींचें प्रचालन आनी देखरेखीचे उपक्रम हातांत घेवपा खातीर चालकांची नेमणूक करप.
- 2.Ensuring that all the Jetty owners provide bare minimum facilities within their jetty premises such as ticket counters, waiting areas, café / food court / restaurant, etc. which will provide convenience to the users and enhance their overall experience.
- 2.सगळ्या जेटी मालकांनी आपल्या जेटी परिसरांत तिकेट कावण्टर, प्रतिक्षा क्षेत्र, कॉफे/फूड कॉर्ट/रेस्टॉरॅण्ट आनी हेर उण्यांत उण्यो सुविधा दिवपाची खात्री करची, जी वापरकर्त्यांक सोयीस्कर जातली आनी तांचो एकंदर अणभव वाडयतली.
- d) Other roles and responsibilities
- डी)हेर भुमिका आनी जापसालदारकी
- 1) Recommendation of activities to the relevant authorities or undertaking through private parties including dredging, creation of floating pontoons, floating concrete, etc. for the purpose of safety and convenience of tourists.
- 1)पर्यटकांचे सुरक्षितताय आनी सोयी खातीर ड्रेजिंग, तरंगपी पोण्टून तयार करप, तरंगपी क्राँक्रीट आनी हेरां सयत संबंदीत अधिकार्यांतक वा खासगी पार्टी वरवीं उपक्रमाची सुचोवणी करप.
- 2)To undertake independent activities like carrying capacity study, marketing strategy, IT implementation, etc. and enforce the results for improvement of overall tourism in the State
- 2) वाहक क्षमता अभ्यास, बाजारणी रणनिती, आयटी अंमलबजावणी आनी हेर स्वतंत्र उपक्रम हातांत घेवप आनी राज्यांतले एकंदर पर्यटन सुदारपा खातीर परिणामाची अंमलबजावणी करप.

- 3) Review of demand for water-based tourism activities across Goa and take suitable actions for improvement of the same.
- 3) गोंयभर उदकाचेर आदारीत पर्यटन उपक्रमांचे मागणीचो नियाळ घेवप आनी तातूंत सुदारणां करपा खातीर योग्य कारवाय करप.
- 4)Recommending on any additions / modifications to the guidelines document to the State Government
- 4) मार्गदर्शक तत्वांच्या दस्तावेजांत कसलीय जोडणी/फेरबदल करपाची सुचोवणी राज्य सरकाराक करप.
- 5) Any other matter pertaining to the smooth functioning of water-based tourism activities in Goa.
- 5) गोंयांत उदकाचेर आदारीत पर्यटन उपक्रमांच्या सुरळीत कामकाजा संबंदान आशिल्ली हेर खंयचीय गजाल.
- 4.3. The Jetty Management Committee shall meet at least four times in a year i.e. once in every quarter or more, in order to review and assess the smooth functioning of the Jetties. The gap between such meetings shall not exceed 90 days. The valid quorum for the meeting shall be 50% of the strength of the committee.
- 4.3 जेटींच्या सुरळीत कामकाजाचो नियाळ घेवपा खातीर आनी मूल्यांकन करपा खातीर जेटी वेवस्थापन समिती वर्सांतल्यान उण्यांत उणे चार फावटी म्हणजे दर तिमाहींत एक फावटी वा चड फावटी बसका जातली. अशा बसका मदलें अंतर 90 दिसां परस चड आसूंक जायना. बसके खातीर वैध कोरम समितीच्या संख्या बळाच्या 50 टक्के आसूंक जाय.

5.Detailed Roles and Responsibilities	5.जेऍमसीच्यो तपशिलान भुमिका आनी
of JMC	जापसालदारकी
5.1. Carrying capacity of rivers	5.1.न्हंयांची वाहक क्षमता
5.1.1. JMC will be responsible for	5.1.1. गोंयांत खंयचेय न्हंयेची वाहक क्षमता
identifying carrying capacity of any	वळखुपाची जापसालदारकी जेऍमसी कडेन
river in Goa thereby regulating the	आसतली, जाका लागून क्षमता मर्यादे सयत
number of vessels including their capacities that may be allowed to	अशा ठिकाणा सावन चलो वपाक परवानगी
operate from such location including	मेळूंक शकपी बोटींचे संख्ये सयत तांचे क्षमतेचे
freezing of capacities.	नियमन करतले.
5 1.2. JMC will undertake critical	5 1.2. जेऍमसी वेगवेगळ्या तंत्रीक आनी
review and recommendation for the	अर्थीक घटकांचो विचार करून न्हंयेच्या वाहक
carrying capacity of rivers by taking into	क्षमते खातीर गंभीर नियाळ आनी सुचोवणी
consideration various technical and economic factors such as:	हातांत घेतली जशी की:
a)existing numbers of vessel operators	ए)विशिश्ट ठिकाणाचेर/न्हंयचेर बोट
at specific location / river;	चालकांची सध्याची संख्या;
b)existing demand for such kind of	बी)प्रदेशांतल्या ग्राहकां कडल्यान अशा
tourism-centric services from customers	प्रकाराच्या पर्यटन-केंद्रीत सेवांची सध्याची
in the region:	मागणी;
c)length of navigation channel and safe	सी) नौकानयन चॅनलाची (मार्गाची) लांबाय
distance between two vessels;	आनी दोन बोटीं मदलें सुरक्षीत अंतर;

d)quality of marine life and possible obstructions to the scenic beauty, etc.

- e) beautification, segregation and allotment of different jetties to vessels based on passenger capacity, dimensions, and make of the vessels to avoid unfair competition.
- 5.1. 3 While Captain of Ports will register the Vessels engaging in tourism activities. the permission for the construction of new vessels will be given only after JMC will provide its NOC to Captain of Ports for permitting any vessel to be used SPECIFICALLY for Tourism activities prior to the construction of any vessel, existing or new, to be utilized for tourism purposes across Goan waters based on their carrying capacities, designated permanent or Touch and Go jetty and area of operation, docking, etc.
- 5 1 4. JMC, if needed, may freeze the introduction of new vessels based on the measurement of the carrying capacity of any Goan River. During such freeze period of any specific Goan River(s).

डी) सागरी जिवनाचो दर्जो आनी निसर्गरम्य सौंदर्यांत संभाव्य आडमेळीं आनी हेर

ई) अयोग्य सर्त टाळपा खातीर प्रवाशांची क्षमता, परिमाण आनी बोटीं तयार करपाच्या आदाराचेर वेगवेगळ्या जेटींचें सुशोभीकरण, वेगळावणी आनी वांटणी करप.

5.1 3 बंदर कप्तान पर्यटन उपक्रमांत वांटो घेवपी बोटींची नोंदणी करतले , नवी बोटीं बांदपाची परवानगी फकत जे ऍमसीन बंदर कप्तानाक खंयचेय बोटींचो वापर करचे पयलीं पर्यटन उपक्रमा खातीर खासा करून वापरपाक परवानगी दिल्ल्या खातीर आपलो ना-हरकत दाखलो (ऍनओसी) दिल्ले उपरांतूच दितले, खंयचेय बोटींचो, सध्याचो वा नवो , तांची वाहक क्षमताय , नियुक्त केल्ली कायम स्वरुपी वा टच ऍण्ड गो जेटी आनी ऑपरेशनल क्षेत्र, धक्को आनी हेर हांचेर गोंयच्या उदका चेर आदारीत पर्यटन उद्देशां खातीर वापरपाचे आसात.

5 1.4. जेऍमसी, जरी आवश्यकता पडल्यार खंयचेय गोंयचे न्हंयची वाहक क्षमता मेजपाचेर आदारीत नवे बोटींचो वापर मर्यादीत करूंक शकता. गोंयची खंयचीय

Captain of Ports shall;	विशिश्ट न्हंय (न्हंयो) अशा मर्यादीत कालावधीत, बंदराचो कप्तान करतलो;
a)Halt registering any new vessels for tourism purpose including issuance of mooring licences, till JMC advises to lift the freezing of capacities.	ए)जेऍमसी जो मेरेन क्षमता मर्यादीत करपाचो सल्लो दिना तो मेरेन पर्यटनाच्या हेतून नांगरपाचो (मुरिंग) परवानो जारी करपा सयत खंयचेय नवे बोटींची नोंदणी करप बंद करप
b)NOT issue any mooring licence / permissions to any Vessels including new licences or re-issuance of existing mooring licences, as the case may be, to ply in such specific River(s).	बी) नवो परवानो वा सध्याच्या नांगरपाचो परवानो परतून जारी करपा सयत खंयच्याय बोटींक अशा विशिश्ट न्हंयेंत (न्हंयो) यो-वच करपा खातीर खंयचोय नांगरपाचो परवानो/परवानगी जारी करूं नाकात.
5 1 5. Under this Policy, JMC shall not allow the following for any vessel with regard to tourism related activity / services:	5 1 5. ह्या धोरणा खाला, जेऍमसी पर्यटना संबंदीत उपक्रम/सेवां संबंदान खंयचेय बोटीं खातीर सकयल दिल्ल्या गजालींक परवानगी दिवचे नात:
a) Transfer of Registration number of any old vessel which was never used for any tourism related activities for construction of a new vessel for tourism purpose.	ए) पर्यटनाच्या हेतून नव्यो बोटीं बांदपा खातीर पर्यटना संबंदीत खंयच्याय कामा खातीर केन्नाच वापरूंक नाशिल्ल्या खंयच्याय पोन्न्या बोटींचो नोंदणी क्रमांक हस्तांतरीत करप.

- b) Increase of passenger capacity, Modification and refurbishment of any vessel by changing its dimensions, passenger capacity, GA Plan EXCLUDING Machinery replacement or modification with regard to the safety of the passengers or to abide with any prevention of pollution norms.
- prevention of pollution norms.

 c) Utilization of any vessel for tourism related activity which has been primarily constructed for a different purpose. Hence no barges, fishing trawlers, dredgers, etc. shall be allowed
- d)All feeder vessels in operation with Casinos or for transportation purpose

to operate for tourism related activity.

- e)Construction of new private yacht or vessel unless the owner has their own private jetty.
- 5.2 Minimum Services at Jetty

- बी) प्रवाशांची क्षमता वाडोवप , खंयच्याय बोटींचे परिमाण बदलून , तातूंत सुदारणां आनी निवनीकरण करप, प्रवासी क्षमता, जीए येवजण वगळावून प्रवाशांचे सुरक्षेच्या संदर्भांत यंत्रणां बदल प वा सुदारणां करप वा प्रदुशण आडावपाच्या खंयच्याय नेमांक पाळो दिवप.
- सी)खंयच्याय बोटींच्या पर्यटना संबंदीत कृती खातीर वापर करप जें मुखेलपणान वेगळ्या उद्देशा खातीर बांदिल्ले आसा. देखून खंयचीय बार्ज, नुस्तेंमारी ट्रॉलर, ड्रेजर आनी हेर पर्यटन संबंदीत कृती खातीर परवानगी मेळची ना
- डी) सगळ्यो फिडर बोटीं, कॅसिनो सयत वा येरादारीच्या उद्देशान कार्यरत आसात.
- ई) मालकाची स्वताची खासगी जेटी नासल्यार नवी शिडाची बोट (याट) वा बोट बांदप
- 5.2 जेटीचेर उण्यांत उणी सेवा दिवप

5.2.1. Every Jetty owner should ensure that the following minimum services are provided within their Jetty premises:	5.2.1 दरेकी जेटी मालक तांच्या जेटी परिसरांत सकयल दिल्ल्या उण्यांत उण्या सेवांची पुरवण करतात हाची खात्री करची:
a) Provision of Ticket Counters. The said counter should use the single window ticketing system with online tax deduction and will be manned by GEL.	 a) तिकेट कावण्टरांची तजवीज. उल्लेखीत केल्ल्या कावण्टरान ऑनलायन कर कपाती सयत एकल खिडकी तिकेटिंग प्रणालीचो उपेग करूंक जाय आनी GEL वरवीं मनीसबळान संचलीत करतलें.
b) Frisking of all passengers and luggage.	b) सगळ्या प्रवाशांची आनी सामानाची तपासणी करची.
c) Provide access control system and surveillance systems.	c) प्रवेश नियंत्रण प्रणाली आनी संर्वेक्षण प्रणाली दिवची.
d) Berthing facility to be provided for the vessels that permanently operate from the respective jetty. The said berthing facilities ideally should not obstruct the operational areas of the Jetty, which will be utilized by all the vessels, including touch and go vessels.	D) संबंदीत जेटी कडल्यान बोटी कायमस्वरूपी चलोवपा खातीर बर्थींग सुविधा दितात. उल्लेख केल्ल्या जेटीच्या कार्यकारी क्षेत्रांत बर्थींग सुविधांत आडखळी हाडूंक जायना, अश्या "टच एण्ड गो" करपी बोटींचो आसपाव करून, जाचो वापर सगळ्या बोटीं वरवीं जातलो.
e) A well designated waiting area and sitting area for the users with a capacity equivalent to the carry capacity of the vessels berthed at the Jetty and separate waiting areas for VIPs and guests for private parties and	e) जेटीचेर बर्थ केल्ल्या बोटींचेर व्हरपाचें (येरादारी करपाचे) क्षमते इतकीच सममुल्यक क्षमताय आशिल्ल्या वापरकर्त्यां खातीर योग्य प्रतिक्षा करपाची सुवात आनी बसपाची सुवात आनी खासगी पार्ट्या खातीर आनी व्हीआयपी खातीर बोट चार्टरा आनी अतिथी खातीर वेगळी प्रतिक्षा करपाचे सुवातींची योग्य नियुक्ती करची.

boat charters. (Optional for floating	(उफेवपी जेटीस वा पॉण्टून्स खातीर पर्यायी)
jetties or pontoons)	
f) Food and Beverage Services at the	f) वापरकर्त्या खातीर जेटीचेर अन्न आनी पेयाची
jetty for the users. (Optional for floating	सेवा दिवची. (उफेवपी जेटी वा पॉण्टून्स खातीर
jetties or pontoons)	पर्यायी)
g) Availability of clean drinking water	g) जेटीच्या वापरकर्त्यांक फुकट निवळ पिवपाच्या
free of cost to the users of the jetty	उदकाची उपलब्धताय करची. (उफेवपी जेटी वा
(Optional for floating jetties or	पॉण्टून्स खातीर पर्यायी)
pontoons)	
h) Public Conveniences such as clean	h) भौशीक सोयीं जश्यो नितळ आनी बरी
and well-maintained toilets, well	सांबाळून दवरिल्लीं शौचालयां आनी बरे सुसज्ज
equipped first aid room, etc. (Optional	प्रथोमपचार कक्ष आनी हेर. दिवचें (उफेवपी जेटी वा पॉन्ट्रन्स खातीर पर्यायी)
for floating jetties or pontoons)	
i) Mandatory safety norms as	i) बंदर कप्तानान विहीत केल्ल्या प्रमाणें
prescribed by Captain of Ports and	आनी जेऍमसी वरवीं वेळोवेळार लागू केल्ले सक्तीचे सुरक्षा नेम चालीक
enforced from time to time by JMC.	लायतले.
j) Ensure sufficient shore lighting	j) शोर कनॅक्शन बॉक्सा सयत शोर फावोश्या
facility with a shore connection box	लायटीच्या सुविधांची खात्री करची जाचे वरवीं जेटीचेर सगळ्या बोटींक कायमस्वरुपी वैध बर्थींग
whereby all vessels with permanent	परवानो डॉकींग निश्क्रिय वरां मजगतीं दिल्ल्या
valid berthing licence docking at the	समान वेळार दरेक बोटीक वट्ट भार कमीत कमी
jetty at the same given time during idle	50% दितले वा खंयच्याय दिल्ल्या वेळार वट्ट 400
hours (when vessels are not plying)	केव्हीए दितले.
can be given minimum 50% of the total	
load in each vessel or a total of 400	
kVa at any given time.	
k) Must ensure that the Jetty is well	k) सगळ्या वेळार जेटीचेर बरी प्रकाश येवजण
	केल्ली आसा हाची खात्री करची.

illuminated at all times.	
I) Must ensure that the boundaries of the Jetty are provided with railings to ensure safety of all passengers.	l) सगळ्या प्रवाशांचे सुरक्षेची खात्री करचे खातीर जेटीच्या काठार रेलिंग लायलां हाची खात्री करची.
m) Must ensure adequate arrangement for embarking and disembarking of passengers to different vessels from the jetty during different tides.	m) वेगवेगळे भरती आनी सुकते वेळार जेटींतल्यान येवपी वेगवेगळया बोटी वयल्यान प्रवाशांची चडपाक आनी देवपाक खातीर फावोशी वेवस्था करपाची खात्री करची.
n) Storage room and office space for the staff of vessel operators that permanently operate from the respective jetty	n) संबंदीत जेटीचेर कायमस्वरूपी काम करपी बोटी चलोवपी कर्मचार्याट खातीर सांठोवणी कक्ष आनी कार्यालयीन सुवात दिवची.
o) Must ensure firefighting and life saving equipment at the jetty.	o) जेटीचेर अग्नी शमन दळ आनी जीव वाटावपी उपकरणां आसात हाची खात्री करची.
p) Must ensure piping for safe movement of water and fuel for vessel operators.	p) बोटी चालकां खातीर उदक आनी इंधनाचे हालचाली खातीर पायपिंग सुरक्षीत आसात हाची खात्री करची.
q) Must ensure garbage collection facilities with segregation so that the segregated waste can be handed to the respective municipality / corporation /panchayat presiding at the jetty location.	q) वेगळावणी सयत कोयर एकठांवणी सुविधांची खात्री करूंक जाय कित्याकतर, वेगळावणी केल्लो कचरो जेटीचे सुवातींचेर आसपावीत संबंदीत नगरपालिका /महामंडळ /पंचायती कडेन सुपुर्द करूं येता.
5.2.2. Depending on scale of operations and footfalls on any Jetty, the Jetty owner may choose to design	5.2.2. खंयच्याय जेटीचेर ऑपरेशन आनी "यो – वच" करप्यांच्या प्रमाणाचेर आदारून, जेटी मालक टर्मिनल इमारतींचो आरेख आनी बांदापाची निवड करूंक शकता, एक तर स्वता वा सक्षम तिसर्याय

and construct a terminal building, either by themselves or through a competent third party, which conforms to the extant Coastal Regulation Zone (CRZ) norms and building bylaws of State Government and as approved by JMC. The said terminal building can be constructed using any building material that is permitted under the CRZ norms, while considering the load factor on the Jetty.

पक्षाच्या माध्यमांतल्यान, जी राज्य सरकाराच्या सध्याच्या दर्या देगे वयल्या नियमन विभागाच्या (सीआरझेड) नेमांक आनी इमारतीच्या पोटनेमांक आनी जेऍमसीन मंजूर केल्ल्या प्रमाणें अनुरूप आसा. जेटी वयलो लॉड फक्टर विचारांत घेवन उल्लेख केल्ली टर्मिनल इमारत सीआरझॅड नेमां अंतर्गत परवानगी दिल्यार खंयच्याय बांदकाम साहित्याचो वापर करून बांदू येता.

5.2.3. The Jetty owner may engage an operator for operations and maintenance of the developed Jetty and the minimum services mentioned in clause 5.2.

5.2.3. खंड 5.2. त उल्लेख केल्ल्या कमीत कमी सेवांच्या ऑपरेशनां खातीर जेटी मालक विकसीत केल्ली जेटी आनी देखरेखी खातीर चालकाक कामाक लावंक शकता.

5.3. Fixing of Tariff for 1-hour Boat Cruises	5.3. 1- वरांच्या बोट क्रुजा खातीर प्रशुल्क
	निश्चित करप
5.3.1. Sale of tickets only through Single	5.3.1. एकल खिडकी तिकेटींग प्रणाली वरवीं
window ticketing system	फकत तिकेटींची विक्री करप.
a) Goa Electronic Limited has	a) गोंय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडान पर्यटन केंद्रीत
introduced a "Single-window	उपक्रमां खातीर खंयच्याय तिकेटींची विक्री करूंक
ticketing system", a computerized	"एकल –खिडकी तिकेटींग प्रणाली" संगणक
system, for sale of any tickets for	प्रणालीची, वळख केल्या, वेगवेगळ्या बोटी चालकां वरवीं सद्या दितात ते वा फुडले तारखे
tourism-centric activities, that are	मेरेन प्रस्तावीत करूं येता.
currently offered or that may be	
proposed at a later date by various	
Vessel Operators.	
To ensure uniform ticketing	• एकसारकी तिकेटींग प्रणालीची खात्री
system, GEL has already completed	करूंक, GEL 1 – वराच्या बोट क्रुजा
the development of the system for	खातीर तिकेटींची विक्री करूंक विकासाची प्रणाली पयलींच पुराय केल्या.
sale of tickets for 1-hour Boat	त्रशासा वयसाय वुराय करवा.
Cruises.	
GEL will increase the horizon of	GEL वेगवेगळ्या बोटींच्या चालकांक
the said software to include any kind	खातीर सद्याची वा प्रस्तावीत खंयच्याय
of theme-based tours, existing or	प्रकाराची संकल्पना आदारीत भोंवडी आसपावूंक उल्लेख केल्ल्या सॉफ्टवॅराचो
proposed, of various Vessel	आवाठ वाडयतले.
operators too.	
b) The Vessel Operators need to	b) बोटीच्या चालकांनी हे प्रणाली वरवीं,
mandatorily and exclusively sell their	खंयच्याय पर्यटन केंद्रीत उपक्रमां खातीर तांच्यो
tickets, for any tourism-centric	तिकेटी अनिवार्य आनी एकमात्रपणान विक्री करप
activities, through this system only.	आवश्यक आसा. ही प्रक्रिया दलाल/कमीशन
The procedure will discourage touts	एजण्ट्सांच्या वेवसायांक निरुत्साहीत करतली, समान सेवा दिवपी सगळ्या बोटीच्या मालकांक
/ Commission agents business,	खातीर एकसारके संदी क्षेत्र दितले, आनी वेवस्थेंत
	पारदर्शकताय वाडयतले.

provide level-playing field for all vessel operators providing similar services, and enhance transparency in the system.

- c) Apart from Annual Maintenance of the Software, GEL will also manage the ticket counters at various Jetties being utilised for tourism and leisure activities, existing and proposed, which will ensure proper enforcement of tax regulation and induce the practice of disclosing the actual ticket sales by all vessel operators across all the jetties.
- c) सॉफ्टवॅराची वर्सुकी देखरेख सोडून, GEL वेगवेगळ्या जेटींचेर तिकेट कावण्टर वेवस्थापीत करतले जे सद्याच्या आनी प्रस्तावीत पर्यटन आनी मनरिजवणीच्या उपक्रमां खातीर वापरतले, जें कर नियमनाच्या योग्य अंमलबजावणेची खात्री करतलें आनी सगळ्या जेटी वयल्या बोटी चालकां वरवीं प्रत्यक्ष तिकेट विक्री उकती करपाचे पध्दतीक प्रेरीत करतलें.

- d) JMC will have the authority to approve the tariff of any tourism-centric activities, as provided / proposed by the Vessel Operators:
- d) बोटीच्या चालकां वरवीं दिल्ल्या आनी प्रस्तावीत केल्ल्या प्रमाणें जेऍमसीक खंयच्याय पर्यटन केंद्रीत उपक्रमांच्या प्रशुल्काक मान्यताय दिवपाचो अधिकार आसतलो.

1. For 1-hour Boat Cruises:

- The current tariff for 1-hour boat cruises operating from Santa Monica Jetty is INR 500 (Rupees Five Hundred only) per person, which is inclusive of GST. Any Vessel Operator offering similar boat cruises from any Goan waters will also offer their services at same
- 1. 1 वराच्या बोट क्रुजी खातीर
 - सद्या सान्ता मॉनिका जेटीवयल्यान चलपी
 1- वराच्या क्रूज ऑपरेशनाक चालू प्रशुल्क दरेकी व्यक्तीक 500 रुपया आसा (फकत
 500 रुपया), जातूंत जीऍसटी आसपावीत आसा. खंयच्याय गोंयच्या उदकातल्या अशीच बोट क्रूजीस दिवपी खंयचोय बोट चालक तेच दरेन आपली सेवा दितलो.

rate.	
JMC may also determine the tariff of such boat cruises from time to time, depending on various factors such as demand for such service from customers and extant average operating expenditure for provisioning of the services.	ग्रहक कडल्यान अश्या सेवांची मागणी आसल्यार आनी सेवांची पुरवण करपा खातीर विद्यमान अशिल्लो परिचालन खर्च ह्या सारक्या वेगवेगळ्या घटकांचेर आदारून जेऍमसी वेळोवेळार अश्या बोट क्रुजीसांचे प्रशुल्क लेगीत थारावंक शकता.
The rate / tariff fixed by JMC will be binding on all the Vessel Operators.	जेऍमसी वरवीं निश्चित केल्लो दर/प्रशुल्क सगळ्या बोटी चालकांक बंधनकारक आसतलो.
2. For theme-based tours:	2. संकल्पना – आदारीत भोंवडी खातीर
The Vessel Operators are encouraged to organize themebased tours that promotes tourism and elevates the image of Goa as a destination for offering water-based tourism activities.	बोटी चालकांक संकल्पना आदारीत भोंवडी आयोजीत करपा खातीर प्रोत्साहन दितात जें पर्यटनांक पालव दिवंक आनी उदक - आदारीत पर्यटन उपक्रमांक प्रस्तावीत करपा खातीर एक मोख म्हूण गोंयचे प्रतिमेक समृध्दी दितात.
The itinerary / services offered cannot be similar to the ones offered by the 1-hour Boat Cruises.	 1 – वराच्या बोट क्रूजा वरवीं एकदां प्रस्तावीत केल्ली भोंवडी/ दिल्ली सेवा समान आसूंक शकनात.
The duration of such themed based cruise should be minimum of 2 hours.	अशी संकल्पना आदारीत क्रुजाचो कालावधी उण्यांत उणो 2 वरां आसूंक जाय.
The Vessel Operators will be free to determine the price of such theme-based tours, however, they	 अश्या संकल्पनाचेर आदारून भोंवडेचें मोल थारावपा खातीर बोटीच्या मालकांक मेकळीक मेळटली, हे खातीर, जेऍमसी कडल्यान अश्या प्रशुल्का खातीर आदींच

would need to obtain a prior	मान्यताय घेवची पडटलीं.
approval from JMC for such tariff.	
5.3.2. Bulk bookings through	5.3.2. आयोगाच्या एजण्ट्सां वरवीं बल्क बुकींग
Commission agents	करप
a) JMC is strictly against the practice	a) खंयच्याय बोटी चालकां वरवीं पर्यटन –केंद्रीत
of involvement of any unregistered	उपक्रमांक तिकेटींची विक्री करपा खातीर
commission agents / touts for sale of	खंयच्याय नोंदणी जावंक नाशिल्ल्या कमिशन
tickets for tourism-centric activities	एजण्ट्स /दलालांचो आसपाव करपाचे पध्दतीक जेऍमसीचो खरपणान विरोध आसा.
by any Vessel operators.	अएमसाया खरपणाम ।पराव जासा.
b) Although vessel operators are	b) बोटींच्या चालकांक कमीशन एजण्ट्स आनी
encouraged not to depend on	दलालांचेर अवलबूंन रावचे न्हय म्हूण प्रोत्साहन
commission agents / touts,	दितात तरीय, हॉटेल, ओटीऍस बुकींग पोर्टल, ट्रॅवल एजन्सीस आनी हेर, मध्यस्थांक बल्क
intermediaries such as hotel, OTAs /	तत्वांचेर किरकोळ दरेन तिकेटीं खरेदी करपाक
booking portals, travel agencies, etc.	मेळूं येतां.
may be allowed to purchase tickets	
on a bulk basis, at retail price	

- c) All agents, marketing and sales agents, etc. will have to be registered with the Department of Tourism and enlisted on GEL software prior to engaging in sale of tickets.
- c) सगळे एजण्टस, बाजारणी आनी विक्री एजण्ट्स आनी हेर. तिकेटींचे विक्रेंत वांटेकार जावचे पयलीं, पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी करची पडटली आनी GEL सॉफ्टवॅराची नोंद करची पडटली.
- 1. In order to keep a track on the commissions offered by various Vessel Operators to the agents, it is mandatory for all the commission agents to register with the GEL software, as part of single window ticketing system.
- 1. एकल खिडकी तिकेटींग प्रणालीचो भाग म्हूण, वेगवेगळ्या बोटी चालकां वरवीं एजण्टांक दिता त्या कमिशनाचेर नदर दवरपा खातीर, सगळ्या कमिशन एजण्टांनी GEL सॉफ्टवॅरा कडेन नोंदणी करप सक्तीचे आसा.
- 2. The commission agents shall only include institutional clients and all the agents should register at the respective jetty, so as to receive the earned commission via GEL software (Single window ticketing system), which shall be mandatorily opted by all the Jetty owners. Any vessel operator found to be violating the terms will face suitable disciplinary action taken by Jetty Management Committee.
- 2. किमशन एजण्टांनी फकत संस्थात्मक क्लायण्टांचो आसपाव करचो आनी संबंदीत जेटीचेर सगळ्या एजण्टानी नोंदणी करूंक जाय, जाका लागून GEL सॉफ्टवॅरा वरवीं मेळयल्लें किमशन प्राप्त जातलें. (एकल खिडकी तिकेटींग प्रणाली), जें सगळ्या जेटी मालकां वरवीं सक्तीन निवड करूंक जाय. खंयचोय बोट चालक अटींचें उल्लघन करतना मेळळ्यार जेटी वेवस्थापन समिती कडल्यान योग्य शिस्तभंगाचे कारवायेक फुडो करचो पडटलो.

3. सगळ्यो संस्था/ मध्यस्थांनी तांचे केव्हायसी 3. All institutions / intermediaries दस्तावेज जशे की जीएसटी नोंदणी, पॅन कार्ड, should be registered with the single संस्थापनाचें प्रमाणपत्र आनी हेर दिवन एकल window ticketing system by खिडकी तिकेटींग प्रणालींत नोंदणी करूंक जाय. providing their KYC documents such तशेंच कार्यक्षम ट्रॅकींग खातीर अशें बल्क बुकींग वेवहारर लेगीत फकत एकल खिडकी तिकेटींग GST registration, PAN card, प्रणाली वरवीं जावंक जाय Certificate of Incorporation, etc. Such bulk booking transactions also should occur exclusively through the single window system, for efficient tracking of the same. d) कमिशनां खातीर दिल्ली परवानगी d) Permissible Commissions / /सवलतींक लागून वॉक –ईन ग्राहकां खातीर Discounts shall not exceed more तिकेटींच्या 15% परस आनी 50 तिकेटी परस than 15% of the tickets for walk-in चड बल्क बुकींग करपा खातीर 20% परस चड customers and 20% for bulk booking आसूंक जायना. above 50 tickets. e) सगळ्या बोटी चालकांक दर म्हयन्याक 50 e) All vessel operators will have the फ़कट तिकेटी दिवपाचें स्वतंत्र आसतलें अशें freedom to grant 50 complimentary आसून लेगीत तिकेटी संबंदी जीऍसटी आनी tickets per month provided that the खंयचोय हेर कर वा शुल्क सरकाराक दिवचें GST and any other tax or fee related पडटलें आनी तो खंयच्याय बोटी चालकाक आपल्याचेर घेवचो पडटलो. to the tickets will have to be paid to the government and shall be borne by the vessel operator. 5.4 बोटी चालकां खातीर खर्चाचो आराखडो 5.4. Expenditure Chart to Vessel **Operators** A. गोंयांत वैध कायमस्वरुपी बर्थींग/मुरिंग A. Applicable to all Vessel Operators परवानो आशिल्ल्या सगळ्या बोटी चालकांक with valid Permanent लागू जातलो. Berthing/Mooring Licence in Goa 5.4.1 सीओपी कडेन वैधानीक शुल्क 5.4.1. Statutory charges to COP

- a) For introduction of any Vessel for tourism-centric operations, any Vessel Operator needs to register their Vessel(s) with Captain of Ports, Government of Goa.
- a) पर्यटन केंद्रीत ऑपरेशनां खातीर खंयचेय बोटींची वळख करूंक, खंयच्याय बोट चालकाक गोंय सरकाराच्या बंदर कप्तान खात्यान ताचे बोटींची नोंदणी करप आवश्यक आसा.
- b) Captain of Ports will determine and collect the statutory charges for registration of the Vessel (based on its type, GRT and capacity) including any subsequent renewals.
- b) बंदर कप्तान खातें बोटींच्या नोंदणी करणा खातीर (तांच्या प्रकारच्या, जीआरटी आनी क्षमतायेचेर आदारून) ते उपरांतचे खंयचेय नवीनीकरणा सयत वैधानीक शुल्क निश्चित करतलें आनी एकठांय करतले.
- c) In addition, Captain of Ports will collect tonnage fee (on-time charges) and port dues (paid on annual basis) which is determined based on GRT of the vessel.
- c) ताचे अतिरिक्त, बंदर कप्तान खातें टनभार शुल्क (वेळार शुल्क) आनी बंदर देय (वर्सुकी तत्वांचेर फारीक केल्लें) एकठांय करतलो जे बोटींच्या जीआरटीचेर आदारून निर्धारीत करतले.

5.4.2. Mooring Licence Fee

5.4.2. मुरिंग (नांगरणीं) परवानो शुल्क

a) Captain of Ports is responsible for awarding the mooring licence (also referred as Annual Licence Fee by COP) to various Vessel Operators for plying and mooring of the Vessel in Goan waters, as per utilization and GRT of the Vessel and after certifying the Vessel's fitment by following the necessary Standard Operating Procedures (SOPs) including their renewal.

a) गोंयच्या उदकांत बोटीचे प्लायींग आनी मुरिंग करपा खातीर वेगवेगळ्या बोटी चालकांक, बोटीच्या वापरा प्रमाणें आनी बोटींच्या जीआरटी प्रमाणें आनी बोटी प्रमाणीत केल्ल्या उपरांत मुरिंग परवानो (सीओपी वरवीं वर्सुकी परवानो शुल्क म्हूण लेगीत संदर्भीत) दिवंक बंदर कप्तान खातें जबाबदार आसा, आवश्यक मानक कार्यप्रणाली प्रकीयेचे पालन करून तांच्या नवीनीकरणा सयत (ऍसओपीस) बोटींचे फिटमेंट करप.

- b) All statutory charges related to issuance of mooring licence and its renewal charges will be collected by Captain of Ports.
- b) मुरिंग परवानो जारी करपा संबंदी सगळे कायदेशीर शुल्क आनी तांचें नुतनीकरण शुल्क बंदर कप्तान खातें एकठांय करतलें.

5.4.3. Berthing Charges

a) Berthing licence of Vessels, intended for utilizing it for tourism purposes, on any Jetty in Goa will be granted to vessel operators by the Jetty Owner, through auctioning of berthing licences, which shall be allowed to berth or double bank free of charge. The Jetty Owner is required to invite bids from the open market through Government bidding process for allotment of berthing licence. JMC will decide on the legitimacy of vessel operators and will accord permanent membership to only those vessel operators / owners who have won the berthing licence through bidding process. First preference of berthing space will be given to vessel owners who have won the berthing space through an auction or bidding process. Auction or bidding for permanent berthing licence for any

5.4.3. बर्थिंग चार्जीस

a) गोंयच्या खंयच्याय जेटीचेर, पर्यटनाच्या उद्देशान वापरपा खातीर आशिल्ल्या बोटीच्या बर्थिंगाचो परवानो जेटीच्या मालका वरवीं बोटी चालकांक मंजुर करतलें, बर्थींग परवान्याचे पावणें वरवीं जाका बर्थ वा डब्बल बँक फुकट चार्ज करपाक परवानगी दितलें. बर्थींग परवान्याचे वांटप करपा खातीर जेटी मालकाक सरकारी बोली (bidding)लावपाचे प्रक्रिये वरवीं उकत्या बाजारांतल्यान लास घालूंक आमंत्रण दिवपाची गरज आसा. जेऍमसी बोटी चालकांचे वैधताये प्रमाणें थारायतली आनी लास घलपाचें प्रक्रिये वरवीं बर्थींग परवान्याक जो कोण बोट चालक/मालक जैतीवंत थारता, ताकाच फकत कायमस्वरुपी वांगडीपण दितले. पांवणी वा बोली लावपाचे प्रक्रिये वरवीं बर्थींग सुवात जिखून घेतिल्ल्या बोटी मालकांक पयलीं प्राधान्य दितले. पर्यटना संबंदी सेवे खातीर बोटी चालकाक नियुक्त केल्ल्या खंयच्याय बर्थींग स्लॉटा खातीर कायमस्वरुपी परवान्याक पावणी वा बोली जीटीडीसी वरवीं दितले आनी पर्यटन सोडून हेर उपक्रम / सेवे खातीर बोटी चालकांक नियुक्त केल्ल्या खंयच्याय बर्थींग स्लॉटाक कायमस्वरुपी परवान्या खातीर बोली लावंक बंदर कप्ताना वरवीं दितलें.

berthing slot designated for vessel operating for a TOURISM RELATED SERVICE shall go through GTDC and bidding for permanent berthing licence for any berthing slot designated for vessel operating for an ACTIVITY / SERVICE OTHER THAN TOURISM shall go through Captain of Ports.

b) Berthing fee are to be paid to the Jetty owner on monthly basis as per the terms of the auction or tender. The fee is to be paid as per revenue sharing or fixed committed revenue whichever is higher or as per the terms and conditions in the Auction/tender. The following applicable rates for all vessels given a permanent berthing licence without any specific revenue sharing or fixed committed revenue model (The rates will be halved for vessels berthing for 30 mins or less and full rates will be applicable for vessels occupying the jetty for more than 30 mins):

b) पावणी वा निविदाचे अटी प्रमाणें जेटी मालकाक म्हन्याळी तत्वांचेर बर्थींग शुल्क फारीक करचें पडटलें. शुल्क महसूल वांटणी करपा प्रमाणें आनी थारावीक प्रतिबंध महसूल जो चड आसतलो आनी पावणी वा निविदाचे नेम आनी अटी प्रमाणें दिवचो पडटलो. कसलीय विशिश्ट महसूल वांटणी वा निश्चीत केल्लो प्रतिबध्द महसूल मॉडेल नासतना कायमस्वरुपी बर्थींग परवानो दिल्ल्या सगळ्या बोटींक खातीर सकयल दिल्ले दर लागू आसतले. (30 मिण्टां वा ताचे परस कमी वेळा खातीर बोटींच्या बर्थिंगा खातीर दर अर्दी करतले आनी 30 मिण्टां परस चड वेळ जेटी वापरपी बोटींक खातीर पुराय दर लागू जातलों):

Vessel Carrying Capacity	लोकांक व्हरपाची क्षमताय
Up to 200 Pax	200 Pax मेरेन
201-400 Pax	201-400 Pax
Above 400 Pax	400 वयर Pax

Hourly Charges (in Rs.)	वराचे शुल्क घेतात (रुपयांनी)
Rs. 1,000 per hour	दर वराक रु.1,000
Rs. 2,000 per hour	दर वराक रु. 2,000
Rs. 3,000 per hour	दर वराक रु. 3,000

5.4.4. Vessel replacement	5.4.4 बोटी बदलप
a) The Vessel operators shall be	a) सकयल दिल्ल्या अटींक पाळो दिवन, बोटी
permitted to replace their existing	चालकांक तांच्यो सद्याच्यो बोटी बदलून नव्यो
vessel(s) with a new vessel(s),	बोटी वापरपाची परवानगी दितले.
subject to the following terms:	
• Vessel(s) whose existing capacity is below 100 PAX: The dimensions (width and length) and capacity (number of PAX) of the new vessel shall not be more than that of the existing vessel.	ज्या कोणाच्या बोटीची सद्याची क्षमताय 100 Pax परस कमी आसा: नवे बोटींचे आयाम (रुंदाय आनी लांबाय) आनी क्षमताय (Pax संख्या) सद्याच्या बोटी परस चड आसूंक जायना.
	 ज्या कोणच्या बोटींची सद्याची क्षमताय
 Vessels whose existing capacity is over 100 PAX: The width and length 	100 Pax परस चड आसा: बोटींची रुंदाय
of the vessel shall not be more than	आनी लांबाय 15 मिटरां परस चड आसूंक
15 m. and 45 m. respectively, and	जायना आनी 45 मी. अनुक्रमान आनी
capacity of the vessel shall not be	बोटींची क्षमताय 600 Pax परस चड
more than 600 PAX.	आसूंक जायना.
5.4.5. Transfer fee	5.4.5. हस्तांतरण शुल्क
a) Berthing licence applies to a	a) विशिश्ट बोटी चालकां खातीर फकत बर्थींग
specific vessel operator only and is	परवानो लागू जाता आनी जेटी वेवस्थापन
not transferrable unless permitted by	समितीन परवानगी दिल्या शिवाय हस्तांतरण करूंक मेळना. खंयच्याय बोटींच्या मालकांक
the Jetty Management Committee. If	आपलो बर्थींग परवानो नव्या मालकांक
any vessel operator intends to	हस्तांतरीत करपाचो विचार आसल्यार तेच समिती
transfer its berthing licence to a new	कडल्यान लिखीत परवानगी घेवची पडटली.
owner, the same needs a written	बर्थींग परवानो हस्तांतरीत करपा संबंदी, माहिती खातीर जेटी वेवस्थापन समिती, पणजी गोंय
normicaion from the Committee For	

403001 कडेन हांकां संपर्क करचो.

permission from the Committee. For

information regarding the transfer of a berthing licence, please contact the Jetty Management Committee, Panaji, Goa - 403001.

- b) In the case of replacement of any vessel with a valid berthing licence at any specific jetty, each vessel operator will have to pay to the Jetty owner, a transfer fee of INR 20,00,000/- (Rupees Twenty Lakh only) as and when a registered vessel is replaced with a new approved vessel. The fee is utilized for re-registration of the new vessel at the allotted slot.
- b) खंयच्याय विशिश्ट जेटीचेर वैध बर्थींग परवानों आशिल्ल्या खंयच्योय बोटी बदल्ल्यार दरेकी बोटी चालकाक जेटी मालकान 20,00,000 (फकत वीस लाख रुपया) हस्तातरण शुल्क फारीक करचें पडटलें, गरज पडटा तेन्ना नोंदणीकृत बोटी बदलून नव्यो मान्यताय मेळिल्ल्यो बोटी घालच्यो. वाटप केल्ल्या स्लॉटाचेर नवे बोटींची परत नोंदणी करपा खातीर शुल्काचो वापर जातलो.

- c) JMC may review the said transfer fee from time to time, and the same will be binding on all the Vessel Operators and the Jetty owners.

 JMC will have the discretion of revising or waiving off of the said transfer fee, on case to case basis, after hearing the case from the concerned Vessel Operator and the Jetty owner.
- c) जेऍमसी उल्लेख केल्ल्या हस्तांतरण शुल्काचो वेळोवेळार नियाळ घेवंक शकता आनी तेच सगळ्या बोटींच्या चालकांक आनी जेटींच्या मालकांक बंधनकारक आसतलें. संबंदीत बोटी चालकांक आनी जेटी मालक हांचे कडल्यान प्रकरणा प्रमाणें, प्रकरणांतल्यान, प्रकरणाचेर उल्लेख केल्ल्या हस्तांतरण शुल्कांत सुदारणां करपाचो वा माफ करपाचो स्वेच्छाधिकार जेऍमसी कडेन आसतलो.

English	Konkani
5.4.6. Summary of charges for Vessel	5.4.6. वैध बर्थिंग परवानो आशिल्ल्या
Operators with valid berthing licence	बोट चालकांक खातीर शुल्काचो सारांश
S.NO.	अनु.क्र
Type of the Fees	शुल्काचो प्रकार
Receiver of Fees	शुल्क घेवपी
Fees Details	शुल्काचो तपशील
Reason for Charge of the Fees	शुल्क घेवपा फाटलें कारण
Statutory Fees to COP	सीओपीक वैधानीक शुल्क
Captain Of Ports	बंदर कप्तान
Registration fee, port dues, Tonnage	नोंदणी शुल्क, बंदर देय, टनभार
fees(determined as per the GRT of	शुल्क(बोटीच्या जीआरटी प्रमाणें
vessel)	थारायिल्लें)
Registration fee and tonnage fee are	नोंदणी शुल्क आनी टनेज शुल्क ह्यो एक-
one-time statutory fees. Port dues are	वेळीन वैधानीक शुल्क भरपाचें आसता. बंदराचें देय वर्सुकी तत्त्वाचेर दिवपाचें
payable on annual basis	आसता.
Mooring Licence Fees	नांगरणी परवानो शुल्क
Captain Of Ports	बंदर कप्तान
As per utilization and GRT of the Vessel	बोटीचो जीआरटी आनी वापरा प्रमाणें
Statutory fees paid annually towards	गोंयच्या उदकांत बोटींचें प्लायिंग आनी
licence for plying and mooring of the	मूरिंग करपा खातीरच्या परवान्याचो वैधानीक शुल्क वर्सुकी भरपाचो आसता.
vessel in Goan waters	प्रवाचाक सुल्क प्रमुका मरपाचा जासता.
Berthing Licence Fees	बर्थिंग परवानो शुल्क
Owner of the respective jetties	संबंदीत जेटींचे मालक

Revenue sharing or fixed committed	जेटी मालक आनी बोट चलोवपी हांचे
revenue between jetty owner and	मजगतीं महसूल वांटप वा थारावीक
vessel operator (As per clause 5.4.3).	प्रतिबद्ध महसूल (कलम 5.4.3 प्रमाणें).
Annual fees paid towards securing	खंयच्याय विशिश्ट जेटीचेर बोट(बोटीं)
berthing facility for a Vessel(s) at any	खातीर बर्थिंग सुविधा मेळोवपाचे दिकेन दिल्लें वर्स्की शुल्क
specific Jetty	
Transfer Fees	हस्तांतरण शुल्क
Owner of the respective jetties	संबंदीत जेटींचे मालक
INR 20 Lakh	20 लाख रुपया
One-time fees paid towards	पोरणी बोट बदलपा खातीर , वैध बर्थिंग
replacement of an old vessel, with a	परवानो आशिल्ल्या, नव्या बोटी खातीर
valid berthing licence, with a new	फारीक केल्लें एक-वेळीन शुल्क.
vessel.	
Applicable to all Touch & Go vessel	जेटीचो वापर करपी सगळ्या टच ऍण्ड गो
operators utilizing the jetty	बोट चालकांक लागू जातलो
5.4.7. Jetty Usage Charges (also	5.4.7. जेटी वापर शुल्क (हाका व्हार्फेज
referred as Wharfage charges)	शुल्क अशेंय म्हण्टात)
a) Jetties and floating pontoons shall be	अ) वैध बर्थिंग परवानो (विद्यमान वा
used for the purpose of "touch and go"	पावणी वा बोली प्रक्रिये वरवीं मेळिल्लो) आशिल्ल्या बोटीं भायर सगळ्या बोटीं
for all vessels, besides vessels	खातीर "टच ऍण्ड गो" ह्या उद्देशान जेटी
possessing a valid berthing licence	आनी तरंगपी पॉण्टून वापरचें.
(existing or won through auction or	-,
bidding process).	

1.खंयचेय विशिश्ट जेटीचेर बर्थिंग 1. All vessels without berthing licence at परवानो नाशिल्ल्यो सगळ्यो बोटी ह्यो any specific Jetty will be treated as असल्या जेटी वयल्यो विशिश्ट "टच ऍण्ड "touch and go" vessel specific to such गो" बोटी अशें मानतले. अस्तित्वांत Jetty, existing or proposed. आशिल्ल्यो वा प्रस्तावीत केल्ल्यो. 2. खंयचीय बोट तरंगपी पॉण्टूना भायर 2. Any Vessel operating out of floating काम करता जाल्यार ताका "टच ऍण्ड गो" pontoons also will be considered as बोट अशी मानतले. "touch and go" vessels. 3. अशीं टच ऍण्ड गो बोटींत, प्रवाशांक 3. Such touch and go vessels will चडोवंक आनी देवोवंक असल्या उपक्रमां spend, not more than 30 (thirty) minutes खातीर दर बोटीक 30 (तीस) मिण्टां परस per vessel for undertaking activities चड वेळ लागचो ना आनी खंयच्याय such as loading and unloading of मुळाव्या जाय आशिल्ल्या कामां खातीर passengers and a maximum of another आनीक 30 (तीस) मिण्टां खर्च जातले 30 (thirty) minutes for any basic running म्हणल्यार वट्ट दर एके बोटीक 60 (साठ) मिण्टांचो वेळ आसतलो maintenance required for operations i.e. total permissible time for every vessel is 60 (sixty) minutes. ब) सकयल दिल्ल्या लागू आशिल्ल्या दरां b) The fee to be paid is as per the प्रमाणें, शुल्क फारीक करचे पडटले. (30 following applicable rates (the rates will मिण्टां परस उण्या वेळा खातीर बर्थ be halved for vessels berthing for less करपी बोटीं खातीर दर अर्दी आसतली than 30 minutes and full rates will be आनी जेटीचेर 30 - 60 मिण्टां खातीर applicable for vessels occupying the रावपी बोटीं खातीर पुराय दर लागू जातलो): jetty for 30 - 60 mins): बोटीची वाहक क्षमता **Vessel Carrying Capacity**

Hourly Charges (in Rs.)

वरांचे शुल्क (रुपयांनी).

Up to 200 Pax	200 Pax मेरेन
Rs. 1,000 per hour	दरेकी वराक रु.1000/-
201-400 Pax	201- 400 Pax
Rs. 2,000 per hour	दरेकी वराक रु. 2000/-
Above 400 Pax	400 Pax परस
Rs. 3,000 per hour	दरेकी वराक रु. 3000/-

Pg16

English	Konkani
c) JMC may revise the said usage charges depending on type of facilities (apart from mandatory services) provided by the Jetty owner on any Jetty from time to time and the date of applicability of the charges will be determined by the JMC.	ग) खंयचेय जेटीचेर जेटी मालकान दिल्ले सुविधे प्रमाणें (सक्तीची सेवा सोडल्यार) जेएमसीन उल्लेख केल्ल्या वापर शुल्कांत वेळा-वेळार सुदारणां करूंक शकता आनी ह्यो शुल्क लागू जावपाची तारीख जेएमसी थारायतली.
d) If any Vessel, other than the vessels possessing valid berthing licence at any specific jetty, spends more than 60 (sixty) minutes time at the Jetty, the vessel needs to pay the following additional docking charges (apart from usage charges as specified above) to the respective Jetty owner:	घ) खंयचेय विशिश्ट जेटीचेर वैध बर्थिंग परवानो आशिल्ल्यो बोटी सोडून हेर खंयचीय बोट जेटींत 60 (साठ) मिण्टां परस चड वेळ रावल्यार, ते बोटीक संबंदीत जेटीच्या मालकाक सकयल दिल्ले अतिरिक्त गोदी शुल्क भरचे पडटले (वयर सांगिल्ले प्रमाणें वापर शुल्क सोडून):
Vessel Carrying Capacity	बोटीची वाहक क्षमता
Hourly Charges (in Rs.)	वरांचे शुल्क (रुपयांनी) .
Up to 200 Pax	200 Pax मेरेन
Rs. 1,000 per hour	दरेकी वराक रु. 1000
201-400 Pax	201- 400 Pax

Rs. 2,000 per hour	दरेकी वराक रु. 2000
Above 400 Pax	400 Pax वयर
Rs. 3,000 per hour	दरेकी वराक रु. 3000
Applicable to all vessel operators utilizing the jetty	जेटीचो वापर करपी सगळ्या बोट चलकांक लागू
5.4.8. Charges paid to the Jetty Operator a) JMC allows a fixed commission of 5% of ticket price to the jetty owner or jetty operator, as the case may be, (over and above the jetty usage charges) from all the vessel operators operating from the jetty and all touch and go operators the use the jetty for the purpose of consolidating and providing various services such as:	5.4.8. जेटी चालकांक फारीक केल्ले शुल्क अ) जेटीचो वापर करपी सगळे बोट चालक आनी सगळे टच ऍण्ड गो ऑपरेटर जेएमसी जेटी मालकाक वा जेटी चालकाक, परिस्थिती प्रमाणें, (जेटी वापर शुल्का परस चड) तिकेट किंमतीच्या 5% थारावीक किमशनाक परवानगी दिता. वेगवेगळ्या विभिन्न सेवो एकठांय करपा खातीर आनी त्यो दिवपाच्या उद्देशान ते जेटीचो वापर करतात जशे की:
1. Minimum Services to be provided at Jetty as specified at clause 5.2.1.	1. कलम 5.2.1 त स्पश्ट केल्ल्या प्रमाणें जेटींत दिवपाच्यो उण्यांत उण्यो सेवा.
Operate and Maintain the Jetty Terminal Building including managing the ticket counters and undertaking commercial activities, either by itself or through competent third parties.	एक तरी स्वता वा सक्षम तिसर्याuपक्षां वरवीं तिकेट कावण्टर वेवस्थापन करचे आनी वेवसायीक कार्यावळी हातांत घेवपा सयत जेटी टर्मिनल इमारत चलोवची आनी तिची देखरेख करची.

जेटी टर्मिनल इमारतींत प्रवाशांक प्रतिक्षा क्षेत्र. Provision of mandatory facilities like भौशीक सोयींची तजवीज, कोयरापेटी waiting area for passengers in Jetty (टर्मिनल इमारतींत आनी भोंवतणी), घन Terminal Building, provision of public कोयर वेवस्थापन, टर्मिनल इमारती लागींच्या conveniences, dust bins (in and रस्त्यार बरी लायटींग. लॅण्ड स्केप केल्ल्या around the terminal building), solid वाठारांनी बसपाची वेवस्था आनी waste management, ample street प्रथमोपचाराची सुविधा दिवपाची वेवस्था lighting near terminal building, आसा seating arrangement in landscaped areas, and first-aid facilities प्रभावी देखरेखी खातीर पुराय वाठाराचें Management and monitoring of सीसीटीव्ही कॅमेर्याख्यें वेवस्थापन आनी CCTV cameras of entire area for निरिक्षण effective surveillance टर्मिनल इमारतींतल्यो वेगवेगळ्यो परवानगी To professionally operate various दिवपी कार्यावळी स्वता वा तिसर्यायपक्षाच्या permissible activities within Terminal माध्यमांतल्यान टर्मिनल इमारतीचो जागो Building by itself or through a third-उप-भाड्यान दिवन वेवसायीक रितीन चलोवप. party by sub-letting the Terminal Building premises. जेटी चालक जायरातीच्या उद्देशान उच्च The Jetty Operator may utilize the दृश्यताय आशिल्ल्या वाठारांचो वापर करूंक high visibility areas for the purpose . शकता. जेटी चतालक एकूण जायरात क्षेत्रांतले of advertising. The Jetty Operator is 15% जेएमसी वा खंयच्याय' सरकारी required to reserve 15% of total खात्याक वा जेटी मालकाक जायराती खातीर राखून दवरपाची आवश्यकता आसा advertising area to JMC or any' Government Department or Jetty owner for advertising purposes

	1
Any other services as mutual	जेटी मालका कडेन परस्पर करार म्हणून वा
agreement the Jetty owner or as	जेएमसीन वेळावेळार थारायिल्ल्या प्रमाणें हेर खंयचीय सेवा
prescribed by JMC from time to time	
The said fixed commission amount	दर 3 वर्सांनी एक फावटी, उल्लेख केल्ली
shall be escalated at the rate of	थारावीक कमिशन रक्कम 10% दरान
10%, once in every 3 years. OR	वाडयतले, वा
JMC may revise the commission	जेटी चालकान सेवा दिवपाची पातळी आनी
amount from time to time, depending	जेटीचेर एकंदर लोकांचो आंकडो,सारको परिणाम अशा वेगवेगळ्या घटकांचेर
on various factors such as level of	आदारून, जेएमसी वेळावेळार कमिशन
provision of services by Jetty	रक्कमेंत सुदारणां करूंक शकता.
Operator and its impact on overall	
footfalls to the Jetty.	

Pg 17

English	Konkani
5.4.9. GEL charges	5.4.9. GEL शुल्क
a) It is mandatory for all the vessel operators and touch and go vessels to sell their tickets, including bulk sales, through the single window ticketing system developed by the GEL. The software shall be constantly upgraded or new software / technologies might be introduced as per the recommendations of JMC. b) All the Vessel Operators and the touch and go vessels should pay 2% of ticket price to GEL for providing their services and thus enabling technology and ensuring smooth operations as per the roles and responsibilities specified in clause 7.	अ) सगळ्या बोटी चालकांक आनी टच ऍण्ड गो बोटींक GEL न विकसीत केल्ल्या एकल खिडकी तिकेट प्रणाली वरवीं बल्क विक्री सयत आपली तिकेट विकप सक्तीचें आसा. जेएमसीच्या सुचोवण्यां प्रमाणें नवें सॉफ्टवॅर सतत अपग्रेड करतले वा सॉफ्टवॅर / तंत्रगिन्यान सुरू करचें. ब) सगळ्या बोट चालकांनी आनी टच ऍण्ड गो बोटींनी आपली सेवा दिवपा खातीर आनी अशे तरेन तंत्रगिन्यान सक्षम करपा खातीर आनी कलम 7 त निर्दिश्ट केल्ल्यो भुमिका आनी जापसालदारकी प्रमाणें सुरळीत संचालनाची खात्री करपा खातीर GEL क तिकेट दरेंत 2% फारीक करचें.
5.4.10. Commissions paid to Registered Agent	5.4.10. नोंदणीकृत एजण्टाक फारीक केल्लें कमिशन
a) Please refer to clause 5.3.2.	अ) उपकार करून कलम 5.3.2 पळोवचो.

5.4.11. Other Charges to	5.4.11.सरकाराक हेर शुल्क
Government	
a) Each vessel operator shall operate independently and shall be assessed for and pay the statutory taxes and duties like GST, Captain of Ports dues, Income Tax and all other liabilities, etc. separately on their own as an independent access / identity.	अ) दरेकी बोट चालक स्वतंत्रपणान काम करतलो आनी स्वतंत्र प्रवेश / वळख म्हणून स्वता जीएसटी, बंदर कप्तान देय, आयकर आनी हेर सगळ्यो देयताय आनी हेर सारके वैधानीक कर आनी शुल्कांचें वेगळेपणान मूल्यमापन करतले आनी फारीक करतले.
b) Tax evasion by any Vessel Operator, by wrongly portraying their actual sales in whatsoever manner, will be a serious offence and JMC will take strict action against such Vessel Operators, including touch and go vessels 5.4.12. Summary of charges for	ब) खंयच्याय बोट चालकान चुकीचे पद्धतीन तांची प्रत्यक्ष विक्री खंयचेय तरेन चित्रण करून कर चोरप हो गंभीर गुन्यांव थारतलो आनी जेएमसी अशा बोट चालकांचेर खर कारवाय करतले, तातूंत टच ऍण्ड गो बोटींचोय आसपाव आसतलो.
conducting tourism-centric Operations by Vessel Operators	कार्यावळी करपा खातीर शुल्काचो सारांश
S.No.	अनु क्र.
Type of Fees	शुल्काचो प्रकार
Receiver of the Fees	शुल्क घेवपी
Fees Details	शुल्काचो तपशील
Reason for Charge of the Fees	शुल्क घेवपा फाटलें कारण

Jetty Usage charges / wharfage	जेटी वापर शुल्क / व्हार्फेज शुल्क (कायम
charges (incl. operators with	बर्थिंग परवाने आशिल्ल्या चालकां सयत)
permanent berthing licences)	
Owners of the respective Jetties	संबंदीत जेटींचे मालक
Rates applicable for vessels	30 – 60 मिण्टां जेटीचेर रावपी बोटीं खातीर
occupying the jetty for 30 – 60 mins:	लागू आशिल्ले दर:
• Up to 200 Pax Rs. 1,000 per hour	• 200 Pax मेरेन दरेकी वराक रु. 1000
• 201-400 Pax Rs. 2,000 per hour	• 201- 400 Pax मेरेन दरेकी वराक रु.
	2000
Above 400 Pax Rs. 3,000 per hour	• 400 Pax परस चड दरेकी वराक रु. 3000
Additional charges applicable for	60 मिण्टां परस चड काळ जेटीचेर रावपी
vessels occupying the jetty for more	बोटीं खातीर लागू आशिल्ले अतिरिक्त शुल्क:
than 60 mins:	
• Up to 200 Pax Rs. 1,000 per hour	• 200 Pax मेरेन दरेकी वराक रु. 1000
For conducting business operations	वेवसायीक कार्यावळी चलोवपा खातीर

Pg18

English	Konkani
• 201-400 Pax Rs. 2,000 per hour	• 201- 400 Pax मेरेन दरेकी वराक रु. 2000
Above 400 Pax Rs. 3,000 per hour	• 400 Pax परस चड दरेकी वराक रु. 3000
Jetty Operator Charges	जेटी चालक शुल्क
Jetty Operator	जेटी चालक
5% of the ticket price	तिकेटीच्या मोलाचे 5%
Providing common services at the	धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें जेटीचेर
jetty as per the policy guidelines	सामान्य सेवा दिवप
GEL Charges	GEL शुल्क
2% of the ticket price	तिकेटीच्या मोलाचे 2%
GEL	GEL
For providing software, technology	सॉफ्टवॅर, तंत्रज्ञान आदार दिवपा खातीर आनी
support and managing ticket	जेटीचेर तिकेट कावण्टर वेवस्थापन करपा
counters at the jetty	खातीर
Commissions to registered agents	नोंदणीकृत एजण्ट्सांक कमिशन
Registered Agents	नोंदणीकृत एजण्ट्स
As per clause 5.3.2	कलम 5.3.2 प्रमाणें
For bulk bookings only	फकत बल्क बुकींग खातीर
Government Charges	सरकारी शुल्क
Government.	सरकार
As per extant Government rates	सद्याचे सरकारी दरे प्रमाणें

Statutory charges like GST, Income tax etc. paid to the Government

जीएसटी, आयकर सारकें हेर वैधानीक शुल्क सरकाराक फारीक करतात.

following

the

necessary

6. Roles and responsibilities of Captain of Ports (COP)	6. बंदर कप्तानाची (सीओपी) भुमिका आनी जापसालदारक
6.1. Registration of vessels	6.1. बोटींचें नोंदणीकरण
a) Captain of Ports will act as a statutory authority for registration of any vessel in Goa including but not limited to Vessels of all types and purposes, barges, yachts, container ships, transport vessels, etc.	ए) गोंयांत खंयचेय बोटींची नोंदणी करूंक बंदर कप्तान कायदेशीर प्राधिकारिणी म्हूण वावुरतलो, तातूंत सगळ्या प्रकाराची पूण ताचे पुरतेच मर्यादीत आसचे नात, अश्या उद्देशांच्यो, बार्जी, बोटी, नौका, कण्टेनर बोटी, येरादारी बोटी आनी हेरांचो आसपाव आसतलो.
b) It also needs to ensure that the deployment of the vessel for tourism and leisure purposes in Goan waters is approved by Jetty Management Committee or else the registration cannot be completed	बी) गोंयच्या उदकांत पर्यटण आनी मनरिजवणे खातीर बोटींचे तैनाती खातीर जेट्टी वेवस्थापन समितीन मान्यताय दिल्ली आसा हाची खात्री करप गरजेची आसा जाल्यार नोंदणी पुराय जावची ना.
C) COP is to co-ordinate with the Jetty Management Committee to decide on the temporary freezing of any new registration of vessels.	सी) बोटींची खंयचीय नवी नोंदणी तात्पुरती फ्रिजिंगाचो निर्णय घेवपा खातीर सीओपीक जेट्टी वेवस्थापन समिती वांगडा समन्वय करूंक जाय.
d) The registration of any vessel to be utlised for tourism and leisure activities requires NOC from Jetty Management Committee. Therefore, for a new vessel the said NOC should be taken by the vessel operator prior to the commencement of its construction.	डी) पर्यटण आनी मनरिजवणेचे कार्यावळी खातीर खंयचेय बोटीचो वापर करूंक जेट्टी वेवस्थापन समितीचो ना-हरकत दाखलो घेवप आवश्यक आसा. देखून, नवे बोटी खातीर बोट चालकान तिचें बांदकाम सुरवात करचे पयलींच तसो ना-हरकत दाखलो घेवंक जाय.
6.2. Award of Mooring licence	6.2. मूरिंग (नांगरणी) परवानो दिवप
a) Captain of Ports is responsible for awarding the mooring licence to various Vessel Operators for plying in Goan waters for tourism and leisure activities, after certifying the Vessel's fitment by following the pecessary Standard	ए) आवश्यक मानक चालन प्रक्रियेचे (ऍसओपीस्) पालन करून बोटीचें फिटमॅण्ट प्रमाणीत केल्या उपरांत, गोंयच्या उदकांत पर्यटण आनी मनरिजवणे वेळार चलोवंक वेगवेगळ्या बोटी संचालकांक मुरिंग परवाने

Standard

पर्यटण आनी मनरिजवणे वेळार चलोवंक वेगवेगळ्या बोटी संचालकांक मूरिंग परवाने

Operating Procedures (SOPs).	दिवपाची जापसालदारकी बंदर कप्तानाचेर
	आसा.
b) In addition, Captain of Ports is responsible for renewal of mooring licence of various registered Vessels after conducting necessary audits.	बी) हाचे अतिरिक्त, आवश्यक लेखा परिक्षण केल्या उपरांत, वेगवेगळ्या नोंदणीकृत बोटींचो मूरिंग परवानो नुतनीकरण करपाची जापसालदारकी बंदर कप्तानाची आसता.
c) COP is to co-ordinate with the Jetty Management Committee to decide on the temporary freezing of issuance / renewal of any mooring licences.	सी) खंयचेय मूरिंग परवाने जारी करूंक, तात्पुरते फ्रिजिंग/नुतनीकरण करपाच्या निर्णयाचेर बंदर कप्तानान जेटी वेवस्थापन समिती वांगडा समन्वय करूंक जाय.
6.3. Prescribing Safety Standards	सुरक्षीत मानक स्थापीत करप
a) Captain of Ports shall enlist safety guidelines to be complied by all the Jetties / Jetty owners /Jetty Operators, Vessel Operators and Touch and Go vessels in Goa, which shall be enforced by the Jetty Management Committee. Any revision in the guidelines shall be made by Captain of Ports from time to time.	बंदर कप्तानान सगळ्या जेट्टींक/ जेट्टी मालकांक /जेट्टी संचालकांक, बोटीच्या मालकांक आनी गोंयांत यो आनी वच (टच ऍण्ड गो) करपी बोटींच्या मालकां कडल्यान पालन करपाची सुरक्षीत मार्गदर्शक तत्वां नोंद करून घेवंक जाय, जी जेटी वेवस्थापन समिती वरवीं लागू जातली. मार्गदर्शक तत्वांनी, खंयचींय सुदारणां आसल्यार बंदर कप्तान वेळावेळार बदल करतलो.
6.4. Tracking of vessels	बोटींचें माग-निर्धारण (ट्रॅकिंग)
a) All Vessels, existing and new / proposed, shall be equipped with suitable tracking technologies to ensure their tracking by the Captain of Ports and to facilitate smooth and efficient operations of Boat Cruises.	ए) सगळ्यो बोटी, सद्याच्यो आनी नव्यो/प्रस्तावीत, बंदर कप्ताना वरवीं तांच्या मागनिर्धारणां मेरेन फावोश्या माग-निर्धारण तंत्रज्ञाना वांगडा सज्ज आशिल्ल्याची खात्री दिवंक जाय आनी बोट क्रुजांचे सुगम तशेंच कार्यक्षम कार्यावळींक सुविधा दिवंक जाय.
6.5. Imposition of Fines	6.5. दंड लादप
a) Captain of Ports, being a statutory authority, can impose fines on the Vessel Operators for any noncompliance to any of the guidelines and policies applicable to them. COP will list down the	बंदर कप्तान, वैधानीक प्राधिकारिणी आशिल्ल्यान, बोटींच्या चालकांक लागू आशिल्ली खंयच्याच मार्गदर्शन तत्वांचें आनी धोरणांचें पालन तांचे वरवीं जायना जाल्यार तांचेर दंड लादूंक शकता. सीओपी दंडाची

structure and amount of fine and its applicability and COP also has the right to amend the structure and amount of the fines applicable to the vessel operators from time to time.

रचणूक आनी रक्कम आनी ताची लागू करपाची वळेरी सकयल दितले आनी बोटीच्या संचालकाक वेळावेळार लागू आशिल्ल्या दंडाची रचणूक आनी रक्कम दुरुस्त करपाचोय अधिकार सिओपी कडेन आसा.

7. Roles and responsibilities of Goa Electronics Limited (GEL)	7. गोवा इलॅक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (GEL) ची भुमिका आनी जापसालदारकी
7.1. Software Development	7.1 सॉफ्टवॅर विकसीत करप
a) The GEL is required to develop the software for conducting operations at all the jetties and thereby its operations and maintenance and renewal of all the licenced software as required.	अ) सगळ्या जेटींचेर प्रचालनां खातीर GEL न सॉफ्टवॅर विकसीत कर प आवश्यक आसा आनी ताका लागून आशिल्ले तांचे प्रचालन तशेंच देखरेख आनी आवश्यकताये प्रमाणें सगळे परवाने आशिल्ल्या सॉफ्टवॅराचें नुतनीकरण करूंक जाय.
b) The software shall cover sale of tickets for any tourism-centric activities undertaken by the Vessel Operators through single window ticketing system. The software shall also include commission management system for bulk bookings (clause 5.3.2), deduction of GST (clause 6.4.11) as mentioned on each ticket and deduction of charges as mentioned in clause 5.4.6 and 5.4. 12.	ब) बोट संचालकांनी हातांत घेतिल्ल्या खंयच्याय पर्यटन केंद्रीत कार्यावळी खातीर एकल खिडकी तिकेटींग प्रणाली वरवीं तिकेट विक्रीचो आ सपाव सॉफ्टवॅरांत आसतलो. तशेंच बल्क बुकींग खातीर किमशन वेवस्थापन पद्धत (कलम 53.2), दरेकी तिकेटीचेर सांगिल्ले प्रमाणें जीएसटी वजाबाकी (कलम 6411) आनी कलम 5.4.6 आनी 54.12 त सांगिल्ले प्रमाणें शुल्क वजाबाकी सॉफ्टवॅरांत आसपावीत आसतलो.
c) All the online and on the spot tickets shall be purchased via this software only.	ग) सगळ्यो ऑनलायन आनी ऑन द स्पॉट (तत्काळ) तिकेट फकत ह्या सॉफ्टवॅरा वरवीं विकत घेतले.
d) The software shall be constantly upgraded or new technologies may be introduced as per the recommendations of JMC.	सॉफ्टवॅराचें सातत्यान अद्यावतीकरण करूंक जाय वा जेऍमसीचे सुचोवणी प्रमाणें नव्या तंत्रज्ञानाची सुरवात करूंक शकता.
7.2. Operations of the developed software and management of bookings	7.2. विकसीत केल्ल्या सॉफ्टवॅराचें प्रचालन आनी बुकींग हाताळप
a) GEL is required to provide adequate operations and annual maintenance services of the developed software.	ए) GEL वतीन विकसीत सॉफ्टवॅराचे उचीत प्रचालन आनी वर्सुकी देखरेख सेवा पुरवण करपाची आवश्यकता आसा.
b) GEL should deploy adequate staff at various ticket counters for managing	ब) बुकींग वेवस्थापन करपाक आनी यो आनी वच (टच ऍण्ड गो) करपी बोटी सयत दरेकी

the bookings and accounting the actual number of sales made by every Vessel Operator, including touch and go vessels. In this regard, GEL in coordination with Jetty owner or the jetty operator or both, as the case may be, shall develop and deploy access control systems to cap the number of tickets sold as per capacity of the Vessel

- c) GEL should enable online booking of the services, Search Engine Optimization (SEO) services, website management, developing any new-age tools like mobile applications, call centre support etc. to ensure that the services reach to world-wide users and bookings can be completely made online.
- d) Apart from vessel crew members and passengers boarding the vessels, any person intending to enter the Jetty premises will have to buy a Jetty ticket of Rs. 30 per hour to maintain order and facilitate smooth Jetty and Boat operations. GEL should make provision for selling such jetty tickets too.
- e) GEL is required to provide printing of ticket counterfoils.
- f) Crew members and entertainment staff of all Vessels will be issued 3 monthly renewable gate- pass with a punching mechanism, as developed by GEL, for entering and exiting the Jetty premises.

बोट चालकान केल्ले विक्रीच्या प्रत्यक्ष संख्येचो हिशोब करपा खातीर GEL न वेगवेगळ्या तिकेट का वण्टरांचेर फावो ते कर्मचारी नेमचे. हे संबंदी , GEL, जेटी मालक वा जेटी चालक वा दोगांय कडेन समन्वय करून प्रकरण प्रमाणें , बोटीचे क्षमतेक लागून विकपाक येवपी तिकेटींची संख्या मर्यादीत करपा खातीर प्रवेश नियंत्रण प्रणाली विकसीत करून उपयोजीत करतले

सर्च इंजीन ऑप्टिमायझेशन (ऍसईओ) सेवा, वॅबसायट वेवस्थापन, सारिकली खंयचीय नव्या युगाचीं साधनां विकसीत करप जशीं, मोबायल एप्लिकेशन्स, कॉल सॅण्टर मजत आनी हेर ऑनलायन बुकींग सेवा GEL न सक्षम करूंक जाय, जाका लागून संवसारभरांत वापरप्यां मेरेन सेवा पावता आनी बुकींग पुरायपणांत ऑनलायन करूं येता.

- डी) बोटीच्या कामगार वांगड्यांक सोडल्यार आनी बोटींत चडपी प्रवाशांक, जेटीच्या परिसरांत प्रवेश करपाचो हेतू आशिल्ल्या खंयच्याय व्यक्तींक सुवेवस्था दवरूंक आनी सुरळीत जेटींचे आनी बोटींचे सुगमतायेक सुविधा दिवंक वराक, 30 रुपयांची जेटी तिकेट विकती घेवची पडटली. तशेंच, अशे तरेच्यो तिकेटी विकपा खातीर ण तजवीज करूंक जाय.
- ई) GELन तिकेट कावण्टर फॉयल्स (पोंच पावती) छापून उपलब्ध करून दिवप आवश्यक आसा.
- ऍफ) जेटी परिसरांत प्रवेश करूंक आनी भायर सरूंक, GELन विकसीत केल्ले प्रमाणें पंचींग यंत्रणा सयत सगळ्या बोटींचे कामगार वांगडी आनी मनरिजवण कर्मचार्यांडक 3 म्हयन्याळो नविकरण गेट

- g) Staff of catering, event company who are coming for special boat charters to be issued special 2 day passes by GEL for the specific dates, for the purposes of entering and exiting the jetty premises.
- 7.3. Service Dashboard and Automated Notifications
- a) GEL should prepare a dashboard for stakeholders various like Vessel Operators, Jetty Owners / **Jetty** Operator, COP and JMC related to carrying capacity of rivers, existing vessels, new registrations, tourist footfalls, actual upcoming sales, renewal of mooring licences, expiry of any licences / registration, violations etc.
- a) GEL shall register the commission agents for transparent calculation of actual sales, commissions paid etc. to be paid by the vessel operators. The software is to provide essential updates such as validity of licence, as notifications to the registered users.

- पास दितले.
- जी) जेटी परिसरांत प्रवेश करूंक आनी भायर सरपाच्या उउद्देशान, विशिश्ट तारखां खातीर GELन वतीन खाशेल्या बोट चार्टरा अंतर्गत येवपी कॅटरींग, इव्हॅण्ट कम्पन्याच्या कर्मचार्यांपक खाशेले 2 दिसांचे पास जारी करतले.
- 7.3. सेवा डॅशबोर्ड आनी स्वयंचलीत अधिसुचोवण्यो
- ए) GEL न, बोटी चालकांक, जेटी मालकांक /जेटी चालकांक, सीओपी आनी जेऍमसी सारक्या वेगवेगळ्या भागधारकां खातीर डॅशबोर्ड तयार करूंक जाय जो न्हंयांची वाहन क्षमताय, सद्याच्यो बोटी, नवी नोंदणी, पर्यटकांचो आंकडो (tourist footfalls), प्रत्यक्ष विक्री, फुडले मूरिंग परवान्यांचे नुतनीकरण, खंयचेय परवाने/ नोंदणीकरण सोंपिल्ल्याची, उल्लंघन आनी हेर संबंदीत माहिती आसतली.
- ए) बोटीच्या चालकांनी फारिकणी करपाची प्रत्यक्ष विक्री, फारीक केल्लें किमशन आनी हेराचे पारदर्शक गणने खातीर GEL न किमशन एजण्टांची नोंदणी करूंक जाय. सॉफ्टवॅरान, आवश्यक अपडेट्स जशे परवान्याची वैधताय, नोंदणीकृत वापरप्यांक अधिसुचोवण्यांची पुरवण करूंक जाय.

7.4. Procedure for Revenue Realization	7.4 महसूल वसुलीची प्रक्रिया
GEL shall ensure that revenue realization and settlement between various parties, as stated in clause 5.4.6. and 5.4.12., is done online through single window ticketing system and in seamless manner.	3.4.0 MM 3.4. 12. (1 500)

8. Roles and responsibilities of Jetty Owners / Jetty Operators

- 8.1. Provision of Bare Minimum Facilities
- a) All Jetty owners / jetty operators are required to provide bare minimum facilities for convenience of users as specified in the clause 5.2., either by themselves or through competent private parties.
- 8.2. Maintenance of Jetty, Vessel operational areas and Berthing spaces
- a) The Jetty Owner / Jetty Operator is required to ensure proper maintenance of the Jetty including its repairs at all times, either by itself or through Jetty operator or competent third parties.
- b) The Jetty Owner / Jetty Operator is advised to maintain Jetty Management Fund, which can be utilized for undertaking regular repair / maintenance works and major civil works, in the future. While no extra contribution will be made by tenants or any Vessel Operators for such Jetty Management Fund, the Jetty owner / Jetty Operator may build the said corpus through its own including regular revenue streams such as Berthing Licence Fees, Jetty Usage charges, and Transfer explained in clauses 5.4.3, 5.4.4. and 5.4.7.
- c) The Jetty Owner / Jetty Operator will be responsible for payment of necessary taxes to statutory authorities

- 8. जेटी मालक / जेटी चालकांची भुमिका आनी जापसालदारका
- 8.1. उण्यांत उणी सुविधा दिवपाची तजवीज
- अ) कलम 5.2 त निर्दिश्ट केल्ल्या प्रमाणें , वापरप्यांचे सोयी खातीर सगळ्या जेटी मालकांक/जेटी चालकांनी संमेलना खातीर , एक तर स्वता वा सक्षम खा सगी सहकार्यांा वरवीं उण्यांत उणी सुविधा दिवपा ची तजवीज करपाची गरज आसा.
- 8.2. जेटीची, बोट चालकाच्या वाठाराची आनी बर्थिंग जाग्याची देखरेख करप
- अ) जेटी मालक/जेटी चालकान जेटीची दुरुस्ती सयत सगळ्या वेळार योग्य देखरेखीची खात्री करप आवश्यक आसा, एक तर स्वता वा जेटी चालका वरवीं वा सक्षम अश्या तिसऱ्या व्यक्ती वरवीं करूंक जाय.
- ब) जेटी मालक/जेटी चालका न जेटी वेवस्थापन निधी सांबाळपाचो सल्लो दितात, जो फुडाराक नेमान दुरुस्ती/देखभाल कामां आनी मुखेल नागरी कामां हातांत घेवपा खातीर वापरूं येता . जाल्यार अशा जेटी वेवस्थापन निधी खातीर भाड्याच्या वा खंयच्याय बोट चालकांक कसलेंच अतिरिक्त योगदान दिवचें ना , जेटी मालक/जेटी चालक, कलम 5 4.3, 5.4.4 आनी 5.4.7 त निर्दिश्ट केल्ल्या प्रमाणें बर्थिंग परवानो शुल्क, जेटी वापर शुल्क आनी हस्तांतरण शुल्क अशा नेमान येवपी येणावळ प्रवाहा सयत स्वताच्या स्रोतां वरवीं उल्लेख केल्लो कॉर्पस तयार करूंक शकता.
- ग) जेटी मालक / जेटी चालक जेटीच्या मालकाचे क्षमतेन वैधानीक अधिकार्यांाक

in the capacity of owner of the Jetty,	गरजेचे कर फारीक करूंक जापसालदार
including its insurance and	आसतलो, तातूंत ताचो विमो आनी घसरण
depreciation.	आसपावीत आसतली.
8.3. Ensuring Strict adherence to the	८.३. धोरण मार्गदर्शक तत्वां आनी
policy guidelines and safety norms	सुरक्षेच्या नेमांक खर पालन करपाची खात्री
	करप.
a) All Jetty owners / Jetty Operator	अ) सगळ्या जेटी मालकांनी / जेटी चालकान
need to ensure that their tenants	तांचे भाडेकार (वैध बर्थिंग परवानो आशिल्ले
(Vessel Operators with valid berthing	बोट चालक) आनी तांच्या जेटींतल्यान यो
licence) and touch and go vessels from	आनी वच कर पी बोटी (टच ऍण्ड गो)
their Jetty adheres to these Jetty policy guidelines and safety norms prescribed	सगळ्या वेळार सीओपी कडल्यान ह्या जेटी
by COP at all times.	धोरण मार्गदर्शक तत्वांक आनी थारायिल्ल्या
	सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दितात हाची खात्री
	करपाची गरज आसा.
b) If the Jetty owner / Jetty Operator	बी) जरी जेटी मालक/ जेटी चालकांक, जेटी
observes any violation in the policy guidelines or safety norms by any	परिसरा भितर धोरण मार्गदर्शक तत्वांनी वा
party within the Jetty premises, the	खंयच्याय भागिदारा वतीन कसलेंय पालन
same needs to be brought to the notice	जावंक ना अशे कळून आयलें जाल्यार, केशी
of JMC or COP, as the case may be,	प्रमाणें 7 दिसां भितर लिखीत स्वरुपांत,
within 7 days in writing. JMC or COP	हाची दखल जेऍमसी वा सीओपी चे नदरे
will take necessary action against such violators.	मुखार हाडूंक जाय. जेऍमसी वा सीओपी दोशीच्या आड योग्य कारवाय करतली.
8.4. Maintenance Obligations	देखरेखीचीं बंधनां
a) Jetty Owner / Jetty Operator, as the	ए) जेटी मालक / जेटी चालकान, केशी
case may be, should ensure the	प्रमाणें, सकयल दिल्ल्या मुद्यांची खात्री
following:	करूंक जाय.
• Must keep the berthing spaces and	 बर्थींग जागे आनी संबंदीत जेटी
the concerned jetty(s) clean and tidy	नितळ आनी वेवस्थीत दवरूंक जाय
and in good order by undertaking	तशेंच, आवश्यकताये प्रमाणें योग्य
proper repairs and maintenance, as required.	दुरुस्ती आनी सांबाळ करून बरे
-	अवस्थेंत दवरूंक जाय.
• Is responsible for structural	जेटीची संरचनात्मक देखरेख, बदलप
maintenance, replacement or repair of the jetty (unless damage has been	वा दुरुस्ती करूंक जापसालदार
caused by the Vessel Operator).	आसता (जो मेरेन बोटीच्या चालका
-	वतीन हानी जावंक ना) .
• Must notify the JMC of any	 देखरेखीचे कसलेय मुद्दे वा

लुकसाणाची माहिती जेऍमसीचे नदरे maintenance issues or damage. मुखार हाडची पडटली. जेऍमसी आनी हेर संबंदीत • Must not make additions to, or conduct works on the concerned jetty प्राधिकारिणी जशे बंदर कप्तानाचे without the consent of JMC and other संमती बगर संबंदीत जेटींत भर relevant authorities such as Captain of घालप ना, वा ताचेर कामां करप ना. Ports. संबंदीत जेटींत स्थापीत करूंक. Responsible for the installation, maintenance, repair and removal of देखरेख करूंक, दुरुस्ती आनी कसलीय any additions to the concerned jetty. भर आसल्यार काडूंक जापसालदार आसा. बोटीचे बर्थिंगा खातीर आवश्यक • Responsible for maintaining water depth and draft necessary for berthing आशिल्ली उदकाची खोलाय आनी of a Vessel. The Jetty owner or Jetty ड़ाफ्ट सांबाळपाची जापसालदारकी. Operator must obtain JMC's prior जेटी मालकान वा जेटी चालकान dredging written approval before सद्याच्या बर्थींग जाग्या सकयल beneath the existing berthing spaces or डुंजींग करचे पयलीं वा तरंगपी for creation of new berthing spaces पोंटुना सयत नव्यो बर्थींग सुवातो including floating pontoons. तयार करचे पयलीं, जेऍमसी कडल्यान पूर्व लिखीत मान्यताय घेवची पडटली. संबंदीत जेटी आनी बर्थिंग स्वाती • Must take out liability insurance for the concerned jetty and berthing खातीर जबाबदारी विमो उतरावूंक spaces. जाय. दर्यादेग जोडणी बॉक्सा वांगडा फावो • Must ensure sufficient shore lighting facility with a shore connection box तितली दर्यादेगेर वीज सुविधा आसा whereby all vessels with permanent हाची खात्री करप आवश्यक आसा, valid berthing licence docking at the जंय सावन कायम स्वरुपी वैध बर्थिंग jetty at the same given time during idle परवानो डॉकींग आशिल्ल्या सगळ्या hours (when vessels are not plying) बोटींक निश्क्रीय वेळेंत (जेन्ना बोटी can be given minimum 50% of the total load in each vessel or a total of चलनांत) त्याच वेळांत दरेकी वट्ट 400 kVa at any given time. लोडाच्या 50% वा खंयच्याय वेळार बोटी वा वट्ट 400 केव्ही भार दिवंक शकता

Must ensure that the jetty is well illuminated at all times	सगळ्या वेळार जेटी बरो उजवाड दिता हाची खात्री करची.
 Must ensure that the boundaries of the jetty is provided with railing to ensure safety of all passengers 	सगळ्या प्रवाश्यांची सुरक्षितताय सुनिश्चीत करूंक जेटीचे देगेचेर रेलिंगाची वेवस्था केल्या हाची खात्री करची.
Must ensure adequate arrangement for embarking and disembarking of passengers to different vessels from the jetty during different tides	वेगवेगळी भरती सुकती वेळार जेटींतल्यान येवपी वेगवेगळ्या बोटींचेर प्रवाशांची चडपाक आनी देवपा खातीर फावोशी वेवस्था करपाची खात्री करची.
 Storage room and office space for the staff of vessel operators that permanently operate from the respective jetty 	संबंदीत जेटींतल्यान कायमस्वरुपी ऑपरेट करपी बोटी चलोवपी कर्मचाऱ्या खातीर सांठवण कक्ष आनी कार्यालयीन सुवात दिवची.
 Must ensure fire fighting and life saving equipment at the jetty. 	जेटीचेर अग्नी शमन दळ आनी जीव वाटावपी उपकरणां आसात हाची खात्री करची.
Must ensure piping for safe movement of water and fuel for vessel operators.	बोट चलोवप्या खातीर उदक आनी इंधनाचे हालचाली खातीर पायपिंग सुरक्षीत आसा हाची खात्री करची.
 Must ensure garbage collection facilities with segregation so that the segregated waste can be handed to the respective municipality / corporation / panchayat presiding at the jetty location. 	वेगळावणी सयत कोयर एकठांवणी सुविधांची खात्री करूंक जाय कित्याकतर, वेगळावणी केल्लो कचरो जेटीचे सुवातींचेर आसपावीत संबंदीत नगरपालिका /महामंडळ /पंचायती कडेन सुपुर्द करूं येता.
8.5. Jetty access	8.5. जेटी प्रवेश
a) The Jetty owner / Jetty operator, Vessel Operators and Touch and Go vessel operators should comply with all requirements specified by JMC from time to time and must not:	a) जेटी मालक/ जेटी ऑपरेटर, बोट चलोवपी "टच ऍण्ड गो" बोटी चालकांनी जेऍमसीन वेळोवार विशिश्ट केल्ल्या सगळ्या गरजांक पाळो दिवंक जाय आनी हें करूंक जायना:
• Do anything that is, or may be, dangerous or offensive or that may interfere with Jetty owner / Jetty operator or Vessel Operator's or Touch and Go vessel operators operations;	खंयचेंय धोक्याचें वा आक्षेपार्ह वा जेटी मालक/जेटी चालक वा बोट चालक वा "टच ऍण्ड गो" बोट चालक ऑपरेशनांत हस्तक्षेप करूंक शकता,

	अशें किदेंय करप ;
• Obstruct the Jetty access at any time;	 खंयच्याय वेळार प्रवेश करपी जेटीक
Obstruct the setty access at any time,	
	आडावप;
• Use the Jetty access for any purpose	• जेऍमसीची लिखीत मान्यताय
other than access for the 'permitted purpose' without written approval of	घेनासतना 'परवानगी दिल्ल्या उद्देशा
JMC;	खातीर' प्रवेश सोडून हेर खंयच्याय
	कारणां खातीर जेटी प्रवेशाचो वापर
	करप ;
Permit the Jetty access to become	जेटी प्रवेश दुशीत वा प्रदुशीत जावपाक
contaminated or polluted;	परवानगी दिवप;
Place any activity near the Jetty access	जेऍमसीची लिखीत मान्यताय
without written approval of JMC.	नासतना जॅटी प्रवेशा लागसार
	खंयचीय कार्यावळ दवरची
• Apart from vessel crew members,	• बोटींचे खलाशी , मनरिजवण कर्मचारी
entertainment staff and passengers	आनी बोटींत चडपी प्रवासी सोडून
boarding the vessels, any person intending to enter the Jetty premises will	जेटी परिसरांत प्रवेश करपाचो हेतू
have to buy a Jetty ticket of Rs. 30 per hour to maintain order and facilitate	आशिल्ल्या खंयच्याय व्यक्तीक वेवस्था
	सांबाळपाक जेटी आनी बोटीचे
smooth Jetty and Boat operations.	ऑपरेशन सोंपें करूंक दर वराक 30
	रुपयांची जेटी तिकेट विकती घेवची
Crew members and entertainment staff	पडटली
of all Vessels will be issued 3 monthly	बोटीचे खलाशी आनी मनरिजवण र्याप्त के जिंद प्रकेश अपनी अपन
renewable gate-pass with a punching	कर्मचाऱ्यांक जेटींत प्रवेश आनी भायर सरपा खातीर पंचींग यंत्रणा सयत 3
mechanism for entering and exiting the	सरपा खातार पचाग यत्रणा सयत उ म्हयन्याळो नविनीकरण गेट -पास
Jetty premises. All passengers and personnel including crew, agents, officials (Government and non – Government) will be frisked thoroughly	म्हयन्याळा नावनाकरण गट -पास जारी करतले. खलाशी,एजण्ट,
	अधिकारी (सरकारी आनी बीन-
	,
and will follow the PSC guidelines and	सरकारी) हांच्या सयत सगळे प्रवासी
the ISPS code including security levels	आनी कर्मचारीगण हांची पूर्णपणान तपासणी करतले आनी धोक्याचे
as informed by the Government based on threat levels.	तपासणा करतल आना धाक्याच पातळेचेर आदारीत सरकारान
	पातळचर आदारात सरकारान कळयल्ल्या प्रमाणें पीऍससी मार्गदर्शक
	तत्वां आनी सुरक्षा पातळे सयत
	आयऍसपीऍस कोड पाळटले.
Staff of catering, event company who	 कॅटरिंग, इव्हॅण्ट कम्पनी जे खाशेल्या
are coming for special boat charters to	बोट चार्टरा खातीर येवपी आसात

be issued special 2 day passes by GEL	तांका जेटी परिसरांत प्रवेश आनी
for the specific dates, for the purposes of	भायर सरपाच्या उद्देशान विशिश्ट
entering and exiting the jetty premises.	तारखां खातीर, GEL कडल्यान
	खाशेले 2 दिसांचे पास जारी करतले
9. Roles and responsibilities of Vessel	9. बोट चालकांची भुमिका आनी जबाबदारी
Operators	9
9.1. Offering Tourism-Centric	9.1 पर्यटन- केंद्रीत सेवा दिवप
Services	
a) The Vessel Operators, including	"टच एण्ड गो" बोटी सयत बोट
touch and go vessels, are encouraged to	्र चालकांक, सांजवेळार बोट क्रुजीस
bring innovation in their service	सोडल्यार तांच्या सेवा प्रस्तावांत
offerings apart from evening boat	
cruises, which promotes tourism and	नवसर्जन हाडपाक प्रोत्साहन दितात जे
elevates the image of Goa as a well-	पर्यटनाक चालना दिता आनी
known destination for water-based	उदकाचेर आदारिल्ल्या पर्यटन
tourism activities.	क्रियाकलापां खातीर एक नामनेची
	सुवात म्हणून गोंयची प्रतिमा
	उंचायतात.

b) Refer to clause 5.3.1.d) related to pricing of such services. c) The Vessel Operators are required to comply with the safety norms prescribed by Captain of Ports thereby ensuring zero accidents and highest level of	b) अश्या सेवांच्या मोलिनधारणा संबंदीत कलम 5.3.1.d) पळोवचें c) बोट चालकांनी बंदर कप्तानान थारायिल्ले सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिवचो पडटा ताका लागून शुन्य अपघाप आनी उच्च स्तरा वयल्या
customer satisfaction. d) The following additional rules will apply for Vessels with valid berthing licence at a specific jetty, offering 1-hour Boat Cruises:	ग्राहक समादानाची खात्री जातली. d) 1 वर बोट क्रुजीस करूंक दिवपी विशिश्ट जेटीचेर वैध बर्थिंग परवानो आशिल्ल्या बोटीक सकयल दिल्ले अतिरिक्त नेम लागू जातले:
9.1.1. Queue System	9.1.1. रांक पद्दत
a) All the existing Vessel Operators shall operate through a queue system whose access control and ticketing are handled by GEL.	a) सद्याचे सगळे बोट चालक रांक प्रणाली वरवीं ऑपरेट करतले जाचें प्रवेश नियंत्रण आनी तिकेटींग GEL हाताळटलें
b) The Vessel Operators are encouraged to organize all-day boat tours rather than evening boat cruises only, as the same will ease out the load on jetty at specific times and avoiding unnecessary competition at peak times (evening time).	b) फकत सांजवेळार बोटीतल्यान क्रुजीस करचे परस पुराय दीस बोटींतल्यान भोंवडी घडोवन हाडपाक प्रोत्साहन दितले, कारण ताका लागून विशिश्ट वेळार जेटीचेर भार उणो जातलो आनी चडांत चड वेळार (सांज वेळार) गरजे भायली गर्दी टाळटली.
c) JMC from time to time may designate any appropriate queuing methods to avoid disparity, discrepancy and also to uphold, corroborate and give credence to fair competition. Few suggested methods of queuing systems for the vessels include:	c) विशमता, विसंगती टाळपा खातीर आनी उचीत स्पर्धा तिगोवन दवरूंक, पुश्टी करूंक आनी विस्वास दिवपा खातीर जेऍमसी वेळोवार खंयचीय योग्य रांक पद्दत नियुक्त करूंक शकता. बोटी खातीर रांक प्रणालींत सुचयल्ल्या कांय पद्दतींचो आसपाव आसा.
1. Separate queues for all vessels with capacities under 200 Pax and above 200 Pax.	1. 200 Pax परस सकयल आनी 200 Pax परस वयर क्षमतेच्या सगळ्या बोटी खातीर वेगवेगळ्यो रांको.
2. All vessels will not carry more than 50% of respective capacity on a single trip for the 1-hour Boat Cruises.	2. सगळ्यो बोटी 1- वराच्या बोट क्रुजा खातीर एकोडी ट्रीप संबंदीत क्षमतेच्या 50 % परस चड व्हरची नात.
3. Specific time, on recurring basis,	3. पुराय दीसभर बोट क्रुजीसाक प्रोत्साहन

-11-44-14		
allotted to every Vessel, including touch and go vessels, for promoting all-day	दिवपा खातीर "टच ऍण्ड गो" बोटी सयत,	
boat cruises	दरेकी बोटीक आवर्ती आदाराचेर, विशिश्ट	
	वेळ, वांटून दिल्लो आसा.	
4. JMC will review the afore-prescribed	4. जेऍमसी वेळोवार दर बोटी खातीर	
upper limits on carrying capacity per vessel from time to time and suggest on	आशिल्ली पूर्व-विहीत वाहक क्षमतेची उंचेली	
suitable measures.	मर्यादा नियाळ करतली आनी योग्य उपाय	
	सुचयतली.	
5. The Vessel Operators may choose to	5. मूल्य जोडणी सेवा वा बल्क बुकींग वा	
opt out of queue system, in case of	चार्टर्ड ट्रिप्स दिवपाचे बाबतींत, बोट चालक	
offering value- added services or bulk bookings or chartered trips. However,	रांक प्रणालींतल्यान भायर सरपाची निवड	
they need to disclose, at least 24 hours	करूंक शकता . ते खातीर तांणी रांक	
prior to opting out of queue system, to	प्रणालींतल्यान भायर सरचे पयलीं GEL	
GEL. GEL shall compile the status of	कडेन कमीत कमी 24 वरां आदीं कळीत	
queue system and periodically provide the information to JMC for further	करपाची गरज आसा. GEL कडेन रांकेचे	
action.	प्रणालीची स्थिती संकलीत करतले आनी	
	वेळोवार फुडले कारवाये खातीर जेऍमसी	
	कडेन माहिती दितले.	
6. Rotation to be followed applicably	6. सगळ्या बोट चालकां मदीं रोटेशन लागू	
between all vessel operators.	आसा.	
9.1.2. Chartered Trips	9.1.2 चार्टर्ड ट्रिप्स	
a) In case of any vessel utilized for	a) सांज वेळार क्रुज खातीर वापरिल्ली	
evening cruise being chartered for any purposes such as private parties after	खंयचीय बोट खासगी पक्षा सारकिल्ल्या	
4:00 PM, the concerned vessel operator	खंयच्याय उद्देशां खातीर सांजेच्या 4 वरां	
shall inform the same to the other vessel	उपरांत चार्टर्ड केल्ल्या संबंदीत बोट चालकान	
operators, at least 6 hours in advance,	तें दुसऱ्या बोट चालकांक कमीत कमी 6 वरां	
and the said vessel cannot run any	पयलीं कळोवचें, आनी उल्लेख केल्ल्या बोटीन	
evening cruise for that day. Any such charter of Vessel shall be for a	त्या दिसा खातीर सांज वेळार क्रूज व्हरपाक	
minimum of two or more hours.	शकना. बोटीचो असलो खंयचोय चार्टर	
	उण्यांत उणें दोन वा चड वरां खातीर	
	आसतलो.	
b) Vessels chartered for private cruises	B) सकाळच्या सत्रांत (सांजेच्या 4.00 वरां	
in the morning session (till 4:00 PM)	मेरेन) खासगी क्रुजां खातीर चार्टर्ड केल्ली बोट	
shall however be eligible to run evening cruises.	मात सांज वेळाच्या क्रुजा खातीर पात्र	
	थारतली	
9.1.3. Entertainment Programs by	9.1.3. बोट चालक आनी"टच ऍण्ड गो"बोट	
Vessel Operators and Touch and Go Vessel Operators	चालका वरवीं मनरिजवण कार्यावळी	
	1	

- a) JMC permits entertainment programs during boat tours such as dances, live performance and other music programs. The same is intended to promote Goan heritage and culture and also acts as an unique experience proposition for tourists visiting boat tours. The Vessel Operators are encouraged to bring innovation in such programs rather than making them monotonous to the customers.
- a) बोटींत भोंवडे वेळार मनरिजवणेच्यो कार्यावळी जशे नाच, लायव्ह सादरीकरण, आनी संगिताच्यो हेर कार्यावळीक जेऍमसी परवानगी दिता. तेंच गोंयच्या दायजाक आनी संस्कृतायेक चालना दिवपा खातीर आनी बोटींतल्यान भोंवडेक भेट दिवपी पर्यटकांक एक आगळो – वेगळो अणभव प्रस्तावीत करपाचो हेतू आसा. ग्राहकांक एकरस करचे परस अश्या कार्यावळींनी नवसर्जन हाडपाक बोट चालकांक प्रोत्साहन दितात

b) All vessel operators, who intend to provide such entertainment programs should ensure that over 50% of such programs should have content directly related to Goan culture and folklore. If JMC finds display of violence, obscene / vulgar language, abusive content or content which endorses or threatens or promotes any type of hate-mongering (i.e., racial, political, ethnic, religious, gender, sexual orientation, etc.), illegal, false or deceptive investment advice and money-making opportunities etc., JMC will immediately stop such programs and ask for replacement of such content. In such instances, JMC may also initiate necessary disciplinary action against the concerned vessel operator.

अश्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी दिवपाचो हेत आशिल्ल्या सगळ्या बोट चालकांनी. अश्या 50 % परस चड कार्यावळींनी गोंय संस्कृताय आनी लोकवेदां कडेन प्रत्यक्षीत संबंदीत सामुग्री आसपाक जाय हाची खात्री करची. जरी जेऍमसीक हिंसाचार, अश्लील/ पोजडी भास,अपमानकारक सामुग्री वा सामुग्री जी समर्थन वा धमकी दिता वा खंयच्याय प्रकारच्या दुस्वासाक चालना दिवपी (म्हणल्यार वंशीक, राजकीय, अनुवंशीक, धार्मीक, लिंग, लैंगीक अभिविन्यास आनी हेर) बेकायदेशीर, खोटी वा फटोवपी गुंतवणूक सल्लो आनी दुडू जोडपाच्यो संदी आनी हेर हांकां चालना दिता जाल्यार, जेऍमसी अशे कार्यक्रम रोखडेच बंद करतले आनी अश्यो सामुग्री बदलूंक सांगतले. अश्या प्रकरणांत जेऍमसी संबंदीत बोट चालकांचेर आवश्यक शिस्तभंग कारवाय सुरू करूंक शकता.

9.1.4. Noise

a) Sound travels long distances over water and vessel operators must keep noise levels to a reasonable level as prescribed by Noise Pollution Committee appointed by Hon'ble High Court, Panaji, Goa and guidelines issued by Pollution Control Board from time to time. Unreasonable noise levels may result in action being taken by the Authority or Goa Police Department by enforcing Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

9.1.5. Mystery audit

a) GEL should reserve 15 (fifteen) complimentary tickets for each vessel operator per month for guests from State Government or JMC for the purpose of mystery audit of service levels and adherence to policy guidelines by the Vessel Operator.

9.1.4 आवाज (ध्वनी)

आवाज उदकाचेर लांब अंतरा मेरेन वता आनी बोट चलोवप्यानी माननीय उच्च न्यायालय पणजी गोंय हांणी नेमिल्ल्या आवाज प्रदुशण समितीन आनी प्रदुशण नियंत्रण मंडळान वेळोवार जारी केल्लीं मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें आवाजाची पातळी फावोशे पातळेचेर दवरची पडटा . अनुचीत आवाजाचे पातळेक लागून आवाज प्रदुशण (नियमन आनी नियत्रण) नेम, 2000 लागू करूंक प्रधिकारिणी वा गोंय पुलीस खातें कारवाय करूंक शकता

9.1.5. गूढ लेखापरिक्षण (मिस्टरी ऑडीट)

GEL सेवा पातळेचें गूढ लेखापरिक्षण आनी बोट चालकान धोरण मार्गदर्शक तत्वांचो पाळो दिवपाच्या उद्देशान राज्य सरकारान वा जेऍमसीच्या अतिथी खातीर दर म्हयन्याक दरेकी बोट चालकांक

	45(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	15(पंदरा) सदिच्छा तिकेटी राखून दवरच्यो पडटल्यो.	
9.2. Garbage management during the	9.2. भोंवडे वेळार कोयर वेवस्थापन	
trips	0.2. 11170 7001\ 1017\ 77\ 7111	
 a) The Vessel Operator, including touch and go vessel operator, is solely responsible for garbage management during the course of offering the services to their customers. b) The Vessel Operator is not allowed to dispose any sewage in the waterways. They should dispose the Sewage as per the norms prescribed by Pollution Control Board. 	a) बोट चालक, "टच ऍण्ड गो" बोट चालका सयत तांच्या ग्राहकांक सेवा दिवपाच्या काळांत कोयर वेवस्थापना खातीर एकमेव जबाबदार आसतले. b) बोट चालकांक जलमार्गार कसलोच मल निसारणाचो विलो लावपाक मेळचो ना. तांणी प्रदुशण नियंत्रण मंडळान निर्धारीत केल्ल्या नेमा प्रमाणें मल निसारणाचो विलो लावचो पडटलो.	
c) All Vessel Operators must not discharge waste into the waterways and must ensure waste is removed from vessels to avoid spills. Waste must not be stored on jetties, which will be disposed by Jetty Operators or Jetty owners, as the case may be, as per the norms prescribed by Pollution Control Board and they are encouraged to consider the environment when disposing of waste and to use recycling bins wherever possible.	c) सगळ्या बोट चालकांनी जलमार्गार कोयर सोडचो न्हय आनी कोयर उफेवचो न्हय म्हूण बोटींतल्यान कोयर काडला हाची खात्री करची. जेटींत कचरो सांठोवन दवरचो न्हय, जेटी ऑपरेटर वा जेटी मालकानी ताचो विलो लावचो, स्थिती प्रमाणें, प्रदुशण नियंत्रण मंडळान निर्धारीत केल्ल्या नेमा प्रमाणें आनी तांकां कोयर विलो लावपा वेळार पर्यावरणाचेर विचार करपाक आनी शक्य आसल्यार पुनर्वापराचो वापर करूंक प्रोत्साहन दितात.	
d) All Vessel Operators must ensure proper maintenance of their vessels to avoid any oil leakage or discharge in the water, especially near the Jetty. Any such oil discharge / leakage should be immediately attended to, and action should be taken as prescribed by the Pollution Control Board.	d) सगळ्या बोट चालकांनी उदकांत, खास करूंन जेटी लागीं कसलेय तेल गळप वा सोडप हें टाळपा खातीर तांच्या बोटींची फावो ती देखरेख करूंक खात्री करची पडटली, खास करून जेटी लागसार अश्या खंयच्याय तेल सोडप/ गळटीचेर बेगोबेग लक्ष दिवचें, आनी प्रदुशण नियंत्रण मंडळान निर्धारीत केल्ल्या प्रमाणें कारवाय करची.	
e) JMC may take suitable action against any Vessel Operators if it observes any negligence leading to improper handling and disposal of waste and oil discharges.	कोयर आनी तेल सोडपाची अयोग्य हाताळणी आनी विलो लावपाची कसलीच दुर्लक्षा केल्यार जेऍमसी खंयच्याय बोट चालकाचेर फावो ती कारवाय करूंक शकता.	

9.3. Tracking of vessels	9.3. बोटीचें निरिक्षण	
a) All Vessels, existing and new /	सगळ्यो बोटी, सद्याच्यो आनी	
proposed, shall be equipped with	नव्यो/प्रस्तावीत, बंदर कप्ताना वरवीं तांचे	
suitable tracking technologies to ensure	·	
their tracking by the Captain of Ports	निरिक्षण सुनिश्चीत करूंक आनी बोट	
and to facilitate smooth and efficient	क्रुजीसाचें सुगम कार्यक्षम ऑपरेशन सुलभ	
operations of Boat Cruises.	करूंक फावो ते तंत्रज्ञान सुसज्ज जातलें.	
9.4. Sale of Tickets through single	एकल खिडकी (सिंगल विंडो)	
window ticketing system	तिकेटींग प्रणाली वरवीं विक्री	
a) All vessel operators involved in the	पर्यटन कार्यावळींनी वांटो घेवपी सगळ्या बोट	
tourism activities have to register with GEL and sell their tickets only through	चालकांक GEL नोंदणी करची पडटली आनी	
single window ticketing system as per	कलम 5.3.2.,5.4.8 आनी 5.4.9 प्रमाणें	
clauses 5.3.2., 5.4.8. and 5.4.9.	फकत सिंगल विंडो तिकेटींग प्रणाली वरवीं	
	तिकेटी विकच्यो पडटल्यो.	
9.5. Boating regulations	9.5 बोटींग नियमन	

- a) Vessel operators must comply with notifications, laws, rules and regulations pertaining to inland waterways and boating in Goa issued by Captain of Ports or any other competent authority. In addition, improve safety and reduce potential damage from excessive vessel wash. Illegal behavior can be reported to the Authority or Goa Police Department.
- a) बोट चालकांनी बंदर कप्तान वा हेर खंयच्याय सक्षम प्राधिकारिणीन जारी केल्ल्यो अधिसुचोवण्यो, कायदे, नेम आनी गोंयांत राज्यांतर्गत जलमार्ग आनी बोटींग संबंदीत अटी पाळपाक जाय. अतिरिक्त, सुरक्षीतताय सुदारपाक आनी चड बोटी धुवपाक लागून जावपी संभ्याव लुकसाण उणें करूंक जाय. बेकायदेशीर वागणूक गोंय पुलीस खात्याक वा प्राधिकारिणीक कळोवंक मेळटा.
- b) Safety of all Jetty users and Vessel Operators and any other relevant stakeholders is paramount, and all the Vessel Operators must comply with all laws and requirements of Captain of Ports and any other all relevant authorities in relation to safety
- b) सगळ्या जेटी चालकांक आनी बोट चालकांक आनी हेर खंयच्याय संबंदीत जाळवणदारांक सुरक्षीतताय सर्वोच्च आसा आनी सगळ्या बोट चालकानी सुरक्षेच्या संदर्भांत बंदर कप्तान आनी हेर खंयच्याय सगळ्या संबंदीत अधिकाऱ्याच्या सगळ्या कायद्याक आनी गरजांक पाळो दिवंक जाय.

9.6. Refueling of Vessels

- 9.6 बोटींत इंधन भरप
- a) Vessel operators are allowed to refuel or dispose sewage of the vessels to sewage tankers at the Jetties during morning hours between 0900hrs to 1300 hrs (subject to tidal chart) only, without creating any obstruction to the operations of any other Vessel Operators at any Jetty.
- खंयचेय जेटीचेर हेर खंयच्याय बोट चालकांक ऑपरेशनांत कसलीच आडखळ निर्माण करिनासतना बोट चालकांक जेटींतल्या मलनिसारण टॅकराक सकाळच्या वेळार फकत 9 वरां ते 1 वरां मजगतीं (भरती सुकती चार्टचे अधीन),बोटींत इधन भरपाक वा मलनिसारणाचो विलो लावपाक परवानगी आसा.

9.7. Third Party Insurance

- 9.7 तिसऱ्या पक्षाचो विमो
- a) The Vessel operators shall, at their cost and expense, purchase and maintain by due reinstalement or otherwise, at all times all insurances in respect of operating vessels for conducting boat tours in accordance with the Good Industry Practices such as:
- बोट चालकांनी आपलें मोल आनी खर्चाचेर, योग्य पुनर्स्थापना वरवीं खरेदी आनी देखभाल करतले वा हेर तरेन, बऱ्या उद्देगीक पद्दती प्रमाणें बोटीत भोंवडी करपा खातीर बोट चलोवप्यां संबंदी सगळे विमो विकते घेतले आनी सांबाळटले, जशें:
- Comprehensive third-party liability
- बोटींत भोंवडी करपी व्यक्तींक जखमी

insurance including injury or death to वा मरण आयल्ल्या सयत भांवव्यापक Persons visiting boat tours; तिसऱ्या पक्षाचो दायित्व विमो ; कर्मचाऱ्यांचो लुकसाण भरपाय विमो • Employees' compensation insurance; • बोट चालक तांचे कर्मचारी आनी तांचे • Any other insurance that may be necessary to protect the vessel मालमत्ते आड लुकसाण, हानी, नाश, operator, its employees and its वेवसायांत आडावणी वा फायद्याचेर assets against loss, damage, लकसाण हाचेर संरक्षण करूंक हेर destruction, business interruption खंयचोय विमो जातूंत विमो करपा or loss of profit including योग्य आशिल्ल्या सगळ्या सैमीक insurance against all Force आपत्ती घडणुकांनी विम्याचो आसपाव Majeure Events that are insurable. आसा. 9.8. Equipment 9.8. साधनां a) Vessel operators must ensure all बोट चालकांनी जेटी वा बोटी लागीं equipment used near the jetties or vessel वापरिल्ली सगळी सामुग्री, उद्देशा is safe, 'fit for purpose' and complies खातीर सुरक्षीत आसा आनी सीओपी with all applicable laws, inland चे अधीन अशिल्ल्या सगळे कायदे आनी waterways act as governed by COP. राज्यांतर्गत जलमार्ग अधिनेमांक पाळो दितात. 9.9. Basic Accessories 9.9 मुळावीं उपकरणां a) Vessel operators with a valid berthing a) वैध बर्थीग परवानो आशिल्ल्या बोट licence are permitted to use basic चालकांक जेटीचेर मुळावीं उपकरणां accessories on the jetties (such as वापरपाची परवानगी आसा (जशें की जेटीक fenders tied to the jetty with ropes), दोरयेन बांदिल्लें फॅण्डर), जशें मुळावीं provided those basic accessories are not उपकरणां जेटीक जोडिल्लीं नासल्यार. ह्या fixed to the jetties. If approved by the Committee and Captain of Ports in मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें समिती आनी बंदर

a) Vessel operators with a valid berthing licence are permitted to use basic accessories on the jetties (such as fenders tied to the jetty with ropes), provided those basic accessories are not fixed to the jetties. If approved by the Committee and Captain of Ports in accordance with these guidelines, a vessel operator may install a ladder, mooring cleat, fixed fender or disability access lifting device on a jetty on temporary basis. The Committee does not permit bait boxes to be fixed to jetties, or additional mooring poles within the waterways. Basic accessories must be within the Vessel operator's mooring allocation only and the vessel operator must comply with the berthing licence at all times in relation to those accessories (for example, by ensuring

a) वैध बर्थीग परवानो आशिल्ल्या बोट चालकांक जेटीचेर मुळावीं उपकरणां वापरपाची परवानगी आसा (जशें की जेटीक दोरयेन बांदिल्लें फॅण्डर), जशें मुळावीं उपकरणां जेटीक जोडिल्लीं नासल्यार. ह्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें समिती आनी बंदर कप्तान हांणी मान्यताय दिल्यार, बोट चालकांक तात्पुरत्या तत्वांचेर जेटीक शिडी, नागरणी क्लीट (mooring cleat), जोडिल्लें फॅण्डर, वा दिव्यांगाक वयर व्हरपा खातीर साधनां बसोवंक शकता. जेटीक वा जलमार्गा भितर अतिरिक्त नागरणी खांब्यांक (mooring poles) बैट बॉक्सां (bait boxes) जोडपाक समिती परवानगी दिना. मुळावीं उपकरणां फकत बोट चलोवपाच्या मुरिंग ऍलोकेशना भितर आसुंक जाय आनी

that the accessories do not damage the jetty and do not interfere with other vessel operators).	त्या उपकरणां संबंदांत बोट चालकांनी सगळ्या वेळार बर्थींग परवान्याक पाळो दिवंक जाय (देखीक, उपकरणांनी जेटीक लुकसाण हाडप ना आनी हेर बोट चालकां मदीं हस्तक्षेप करप ना हाची खात्री करची).
b) The Committee will not permit any accessory for any other vessel operators, other than Government vessels or vessels with valid berthing licence.	b) सरकारी बोटी वा वैध बर्थींग परवानो आशिल्ले सोडून हेर खंयच्याय बोट चलोवप्याक समिती खंयच्याय उपकरणां खातीर परवानगी दिवची ना
9.10. Cooperation with other vessel operators	9.10. हेर बोटी चालकांक सहकार्य करप
a) Jetties may be shared among a number of vessel operators and the Committee expects all vessel operators to cooperate with each other and treat each other with respect. Vessel operators must not do anything which may be dangerous or offensive or may interfere with other users of the jetty or the surrounding area. This obligation applies to all activities in connection with jetty, berthing spaces, and use of vessels.	a) जेटीं जायत्या बोट चालका मदीं वांटून घेवंक मेळटात आनी सगळ्या बोट चालकांनी एकामेकांक सहकार्य करचें आनी एकामेकांक मान दिवचो अशें समिती अपेक्षा करता. बोट चालकान जे धोक्याचें वा आक्षेपाई आसूं येता वा जेटीच्या हेर वापरकर्त्यांक वा भोंवतणच्या वाठारांत हस्तक्षेप हाडूंक शकता अशें काम करचें न्हय. जेटी, बर्थींग स्पेस, आनी बोटींचो वापर हांचे संबंदीत सगळ्या उपक्रमांक हे बंधन लागू आसा.
9.11. Non-interference with Jetty operator's operations	9.11. जेटी चालकांच्या ऑपरेशनांत हस्तशेप करप ना

All vehicle operators are expected to maintain discipline and decor so as to guarantee high standards for the overall tourist cruise experience. While the Vessels, operators are responsible for the operations and proper maintenance of their Vessels, none of the vessel operators, are Permitted to interfere or duplicate the operations of the Jetty operator's operations including put not parking, VIP limited to lounges/ signage's, Waiting security, area, housekeeping of terminal building, managing independent café restaurant/ commercial spaces within jetty premises etc.

एकंदर पर्यटक क्रूज अणभवाक उंचेल्या दर्ज्याची हमी दिवपा खातीर सगळ्या वाहन चालकांनी शिस्त आनी डॅकोर सांबाळपाची अपेक्षा आसा.बोट चालक आप ले स्वता चे बोटीचें प्रशासन करपाक आनी ताची योग्य देखरेख घेवपाक जबाबदार आसात, खंयच्याय बोट चालकाक जेटी चालकाचे प्रचालनांत हस्तक्षेप करपाची वा डुप्लाकेट करपाची परवानगी ना, जातूंत पार्कींग, व्हीआयपी लॉन्ज/ प्रतिक्षा क्षेत्र , सायनेजीस, सुरक्षा, टर्मिनल इमारतीचे हावसिकपींग, जेटी परिसरांत स्वतंत्र काफे/ रेस्टॉरण्ट/वेवसायीक सुवात आनी हेर वेवस्थापीत करप.

9.12.Pets

a)Pets on a leash are permitted on jetties, provided the vessel operators keep jetties and surrounding areas clean and tidy at all times.

9.12.पाळीव जनावरां (पेट्स)

अ) जरी बोटी चालकान जेटी आनी सरभोंवतणची सुवात सदांच नितळ आनी स्वच्छ दवरल्यार जेटीचेर पाळीव जनावरांक परवानगी आसा.

10. Other terms and conditions	10. हेर नेम आनी अटी	
	`	
10_1. Penalties	10_1. दंड	
a) Any noncompliance towards the Jetty management policy shall be considered as an offence and JMC shall further decide on imposing restrictions in operations on the vessels as per the following criteria:	अ) जेटी वेवस्थापन धोरणाचें कसलेंच पालन करूंक ना जाल्यार हो एक गुन्यांव असो मानतले आनी जेएमसी सकयल दिल्ल्या निकशा प्रमाणें बोटी प्रचालनांत निर्बंध लादपाचो निर्णय घेतलीः	
• 1st offence - JMC will recommend Captain of Ports for immediate suspension of their mooring license for a period of at least 1 month from the date of suspension of the license apart from paying a fine of Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand only). During this period, the Vessel Operator will be barred from operations.	• पयलो गुन्यांव – जेऍमसी 10 हजार रुपया (फकत धा हजार रुपया) दंड भरपाच्या अतिरिक्त, परवानो स्थगीत केल्ल्या तारखे सावन उण्यांत उणो 1 म्हयन्याच्या काळा खातीर तांचो बोट नांगरपाचो परवानो बेगोबेग स्थगीत करपाची सुचोवणी बंदर कप्ताना कडेन करतली. हे कालावधींत , बोट चालकाक काम करपा पासून प्रतिबंधीत करतले.	
• 2nd offence - JMC will recommend Captain of Ports for immediate suspension of their mooring license for a period of at least 3 month(s) from the date of suspension of the license apart from paying a fine of Rs. 50,000 (Rupees Fifty Thousand only). During this period, the Vessel Operator will be barred from operations.	• दुसरो गुन्यांव – जेऍमसी 50 हजार रुपया (फकत पन्नास हजार रुपया) दंड भरपाच्या अतिरिक्त, परवानो स्थगीत केल्ले तारखे सावन उण्यांत उणो 1 म्हयन्याच्या काळा खातीर तांचो बोट नांगरपाचो परवानो बेगोबेग स्थगीत करपाची सुचोवणी बंदर कप्ताना कडेन करतली. हे कालावधींत , बोट चालकाक काम करपा पासून प्रतिबंधीत करतले.	
• 3rd offence - If the Vessel Operator commits repeated offence, JMC may take suitable disciplinary action on such Vessel Operator, which may include recommendation to Captain of Ports for termination of mooring license, blacking listing of the Vessel Operator and imposing fines for grave	तिसरो गुन्यांव- जरी बोट चालकान परत परत तोच गुन्यांव केलो जाल्यार, जेऍमसी अश्या बोट चालकाचेर फावो ती शिस्तभंगाची कारवाय करूंक शकता, जातूंत बंदर कप्तानाक बोट नांगरपाचो परवानो रद्द करपाची शिफारस, बोट चालकाची ब्लॅकलिस्टींग	

offences.	करपाक आनी गंभीर गुन्यांवा खातीर दंड	
	दिवपाचो आसपाव आसूंक शकता.	
10_2.Emergency Procedures	10_2.आपत्कालीन प्रक्रिया	
In the case of any fire or explosion, Jetty owner/Jetty operator/Vessel Operators must immediately notify Directorate of Fire and Emergency Services. In the case of fuel spillage or a collision resulting in damage to a jetty complex or surrounding areas it is the responsibility of the relevant Vessel Operators to immediately notify the JMC's Maintenance Coordinator or Alternatively report the incident to the Goa Police Department.	उजो वा स्फोट जाल्यार , जेटी मालक/जेटी चालक/बोटी ऑपरेटर हांच्यांनी अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाक रोखडेंच कळोवंक जाय. इंधन गळती चे बाबतींत वा टक्कर जावन जेटी कॉम्प्लॅक्स वा आजुबाजुच्या भागाचें लुकसाण जाल्यार जेएमसीचे देखरेख समन्वयकाक कळोवप वा पर्यायान गोंय पुलीस खात्याक घडणुकेची माहिती दिवप ही संबंदीत बोटी प्रचालनाची जबाबदारी आसा.	
b) This regulation is applicable for both Jetty owner/ Jetty operator and vessel operators	ब) हे नेम जेटी मालक/जेटी ऑपरेटर आनी बोट चालक दोगांकूय लागू जातात.	
10_3.Disputes	10_3.तंटे	
a) Any disputes among vessel operators or other relevant stakeholders such as Government Departments, jetty operator, jetty owner etc. will be discussed and resolved by Jetty Management Committee. JMC will not be responsible for any grievance / dispute among vessel operators and passengers / jetty users or nearby residents, and the vessel operators are suggested to amicably solve all such dispute. However, if such grievance was reported in writing to the Committee by the passengers / jetty users or nearby residences, the Jetty Management Committee will examine such cases and will undertake necessary measures.	बोट चालक वा सरकारी विभाग, जेटी चालक, जेटी मालक आनी हेर सारिकल्ले संबंदीत भागधारकां मदले कसलेच तंटे जेटी वेवस्थापन सिमती वरवीं चर्चा करून सोडयतले. बोट चालक आनी प्रवासी जेटी वापरप्यां मदीं वा लागसारच्या रहिवासी मदीं खंयच्याय तंट्याक जेऍमसी जबाबदार आसची ना आनी बोट ऑपरेटरांनी अशे तरेचे सगळे तंटे बरेपणान सोडोवपाची सुचोवणी केल्या. तशेंच , जरी अशी कागाळ जेटी प्रवासी/जेटी वापरकर्त्यांनी वा लागसारच्या निवासस्थानांनी समितीक लेखी कळयल्यार जेटी वेवस्थापन समिती अश्या प्रकरणांची तपासणी करतली आनी आवश्यक उपाययोजना करतली.	
b) All ticketing related disputes to be	b) सगळे तिकेट संबंदीत तंटे GEL वरवीं	

handled by GEL.	हाताळटले.
10. 4 Enforcement	10. 4 अंमलबजावणी
a) Failure to comply with these guidelines (including any requirements set by the Committee in accordance with these guidelines) is considered as a breach, which can have very serious consequences such as termination of mooring license, indefinite stalling of the operations, and blacklisting of the vessel operators from participating in any Vessel related tourism activities in the State. The Committee may enforce these guidelines in its absolute and unfettered discretion.	अ) ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांचें पालन करपाक अपेस आयल्यार (ह्या मार्गदर्शक तत्त्वां प्रमाणें सिमतीन थारायिल्ल्या खंयच्याय गरजां सयत) उल्लंघन मानतले , जाचे खूब गंभीर परिणाम जावंक शकतात जशे की, बोटी नांगरपाचो परवानो रद्द करप , प्रचालन अनिश्चीत काळा खातीर थांबोवप आनी राज्यांतल्या खंयच्याय बोटी संबंदीत पर्यटन उपक्रमांत वांटो घेवपा पासून बोट चालकाक ब्लॅकलिस्टांत घालप. सिमती ह्या मार्गदर्शक तत्वांची पुराय आनी निर्विवाद विवेकबुद्दीन अंमलबजावणी करूंक शकता.
b) While the Jetty Management Committee is committed to address the issues listed in this policy, it may or may not be appropriate or possible for the Jetty Management Committee to enforce compliance with all aspects of these policy guidelines.	b) जेटी वेवस्थापन समिती ह्या धोरणांत सूचीबद्द केल्ल्या समस्यांचें निराकरण करपा खातीर वचनबद्द आसतना , जेटी वेवस्थापन समिती खातीर ह्या धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सगळ्या पैलूंचे पालन करप योग्य वा शक्य ना.

The failure by the Jetty Management
Committee to exercise or a delay in
exercising, any right, power or
remedy under these guidelines does
not operate as a waiver. A waiver is
not valid or binding on the
Committee unless made in writing

जेटी वेवस्थापन समिती वरवीं अधिकार वापरूंक कळाव जाल्ल्यान वा अपेस आयल्यार, ह्या मार्गदर्शक तत्वां खाला खंयचोय हक्क, शक्ती वा उपाय माफी म्हणून काम करचो ना. लेखी स्वरुपांत दिल्या शिवाय समितीचेर माफी मान्य वा बंधनकारक ना.

11. ANNEXURE - I	11- जोडणी-I
S.No.	अनु.क्र.
Vessel Name	बोटीचें नांव
PAX	PAX
Vessel Owner	बोटीचे मालक
1.M.V. Santa Monica	1.ऍम.व्ही. सान्ता मोनिका
600	600
GTDC	जीटीडीसी
2.M.V. Shantadurga (Under	2.ऍम. व्ही. शांतादुर्गा (बदली मागल्या)**
Replacement)**	
600	600
GTDC	जीटीडीसी
3.M.V. Paradise1	3.ऍम.व्ही. पॅरडायज 1
441	441
Paradise Ventures	पॅरडायज व्हॅन्चर
4.M.V. Paradise 2	4. ऍम.व्ही. पॅरडायज 2
600	600
Paradise Ventures	पॅरडायज व्हॅन्चर
5.M.V. Princesa	ऍम.व्ही. प्रिन्सेसा
444	444
Priyadarshani River Cruise	प्रियदर्शनी रिव्हर क्रूझ
6.M.V. Kapil	ऍम.व्ही. कपिल
326	326
Priyadarshani River Cruise	प्रियदर्शनी रिव्हर क्रूझ
7.M.V. Coral Queen	7. ऍम.व्ही. कॉरल क्वीन
340	340
Aqua World	ऍक्वा वर्ल्ड
8.M.V. Carnival*	8.ऍम.व्ही. कार्निवाल*
600	600

A = \A/a a	ऍक्वा वर्ल्ड
Aqua World	
9. M.V. Noah's Ark	9.ऍम.व्ही. नॉआस आर्क
192	192
Mhadei Luxury Cruises	म्हादय लक्झरी क्रूझ
10.M.V. Barco De Festa	10. ऍम.व्ही. बारको द फेस्ता
55	55
Gomantak Houseboat	गोमंतक हावसबोट
*Transfer Fee for the vessel is	*बोटींची हस्तांतरण फी गोंय पर्यटन विकास
pending to be paid to Goa Tourism	म्हामंडळ मर्यादीताक (जीटीडीसी) दिवपाचे
Development Corporation Limited	प्रलंबीत आसा.
(GTDC)	
** M.V. Shanta Durga is under	ऍम.व्ही. शांतादुर्गान बदली मागिल्ल्यान
replacement thereby the PAX of new	ताका लागून नवी बोटींचो PAX विचारांत
vessel has been considered	घेतला.

S.No	Vessle Name	Vessel	बोटीची नांवां	बोटीचो नोंदणी
		Registration No		क्रमांक
1	M.V. Vihaan	PNJ-767	ऍम. व्ही. विहान	पीऍनजी -767
2	M.V. KAY-KAT	PNJ-734	ऍम. व्ही. काय – कत	पीऍनजी - 734
3	M.V.DRISHTI	PNJ-870	ऍम.व्ही. द्रिश्टी थ्री	पीऍनजी - 870
	THREE			
4	M.V DRISHTI	PNJ-867	ऍम. व्ही. द्रिश्टी फायव्ह	पीऍनजी - 867
	FIVE			
5	M.L SOLITA	PNJ-249	ऍम. ऍल. सोलीता	पीऍनजी - 249
6	M.L. Veronica II	PNJ 417	ऍम. ऍल. वॅरॉनिका II	पीऍनजी - 417
7	M.L. Veronica	PNJ 602	ऍम.ऍल. वॅरॉनिका III	पीऍनजी - 602
	III			
8	M.V. Veronica	PNJ 711	ऍम. व्ही. वॅरॉनिका IV	पीऍनजी - 711
	IV			
9	M.V.LEXICON	PNJ-637	ऍम.व्ही. लॅक्सिकॉन	पीऍनजी - 637
10	M.V. Noah's	PNJ-798	ऍम. व्ही. नोहास प्रायड	पीऍनजी - 798
	Pride			
11	M.V.	PNJ-765	ऍम. व्ही. सेंट. मायकल	पीऍनजी - 7 65
	ST.MICHEAL			
12	M.V. ST.	PNJ-831	ऍम. व्ही. सेंट. जोझेफ	पीऍनजी - 831
	JOSEPH			
13	M.V. Om Sai	PNJ-779	ऍम. व्ही. ओम. साई	पीऍनजी - 779
14	M.V. KAPITOL	PNJ-747	ऍम. व्ही. कॅपिटॉल	पीऍनजी - 747
	CRUISES		क्रुजीस	
15	M.V. AARVI	PNJ-811	ऍम. व्ही. आर्वी	पीऍनजी - 811
16	M.V. ABC Stella	PNJ-826	ऍम. व्ही. एबीसी स्टेला	पीऍनजी - 826

17	M.V.TANGO-16	PNJ- 813	ऍम. व्ही.टँगो - 16	पीऍनजी - 813
18	M.V. Samrat	PNJ - 839	ऍम. व्ही. सम्राट	पीऍनजी - 839
19	M.V. Jamboree	PNJ- 762	ऍम. व्ही. जांबोरी	पीऍनजी -762

S.No	Vessle Name	Vessel	बोटीची नांवां	बोटीचो नोंदणी
		Registration		क्रमांक
		No		
1	M.V. Black	PNJ - 669	ऍम. व्ही. ब्लॅक ऍरो क्रूज	पीऍनजी - 669
	Arrow Cruise			
2	M.V. Joey's	PNJ - 672	ऍम. व्ही. जॉयस एण्टरप्रायझ	पीऍनजी - 672
	Enterprise			
3	M.V. Nikhil's	PNJ - 683	ऍम. व्ही. निखिल्स क्रुजींग	पीऍनजी - 683
	cruising			
4	M.V. Black	PNJ - 695	ऍम. व्ही. ब्लॅक ऍरो - I	पीऍनजी - 695
	Arrow-I			
5	M.V. Nikhil's	PNJ - 699	ऍम. व्ही. निखिल्स क्रुजींग- II	पीऍनजी - 699
	Cruising-II			
6	M.V. Vaz Ferns	PNJ - 700	ऍम. व्ही. वाज फर्न्स	पीऍनजी - 700
7	M.V. Dolphin	PNJ - 706	ऍम. व्ही. डॉलफीन ऍडवॅन्चर्स	पीऍनजी - 706
	Adventures-I		_l	
8	M.V. Dolphin	PNJ - 707	ऍम. व्ही. डॉलफीन	पीऍनजी - 707
	Adventures-II		ऍडवॅन्चर्स- II	
9	M.V. Shane's	PNJ - 708	ऍम. व्ही. शेन्स ऍक्वा हॉलीक	पीऍनजी - 708
	Aqua Holic			
10	M.V. Mako	-	ऍम. व्ही. माको	-

Pg 33

English	Konkani
Any queries may be directed to:	कसलेय प्रस्न आसल्यार हांगा संपर्क करचो:
Jetty Management Committee, 3rd	जेटी वेवस्थापन समिती, तिसरो माळो,
floor, Paryatan Bhavan, Patto Plaza,	पर्यटन भवन, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय
Panaji, Goa.	फोन: 0832-2437132 2437728
	2438515 2438866 एफ: +91 832
Ph: 0832-2437132 2437728	2437433
2438515 2438866 F: +91 832	
2437433	